

CATALOGUE ORTHO.

REHA TRANS



REHA TRANS

4, Rue de Forgerons 68600 Wolfgantzen

Tél: 03 89 79 17 77

Fax: 03 89 79 19 24

Info@reha-trans.fr

www.reha-trans.fr




Sommaire

APPUI TETE / TETIERE	3
TETIERES ET TUBES D'ADAPTATIONS	7
APPUI-TETE Diverses fixations	10
EQUERRES Fixes	12
EQUERRES Réglables	13
ENSEMBLE TABLETTES +repose pieds + têteière	18
REPOSE-PIEDS supports et accessoires	23
TABLETTE seule et ses SUPPORTS	25
CALE-PIEDS	29
ABDUCTION	30
ACCOUDOIRS Ensembles	33
ACCOUDOIRS Pièces et accessoires	34
MINI ACCOUDOIRS ensembles	37
MINI Accoudoirs accessoires et divers	38
MOUSSE INJECTÉE accessoires	40
SUPPORTS DE FIXATION	42
ADAPTATEURS	43
SUPPORT DE VERTICALISATION	48
VERTICOL Supports	52
VERTICOL Options	53
EMBASES	56
SANGLES BASSIN ou CULOTTE	61
HARNAIS	63
CEINTURES PELVIENNES	66
POIGNEES ELASTOMERES	68
BARRETTES DE SERRAGE RAPIDE	69
BOUCLES	71
PLAQUES et SYSTEMES de REGLAGE pour COQUILLE	73
CALES LATERALES	75
ELEMENTS de FABRICATION	76
ROULETTES	81
VISSERIE	82
ACCESOIRES pour CAPITONNAGE et COUTURE	84
COLLES et RECIPIENTS	85
REALISATION SPECIALE et SUR MESURES	86
Glossaire	88

Tous produits sur mesure peuvent être fabriqués sur simple demande. Références, photos et matériels non contractuels. Sous réserve de modifications sans préavis.


APPUI TETE / TETIERE



Références	Description	Tailles	Finition
100 435 01	- Forme moulée anatomique T1 (100 411 11) - Un adaptateur sur rail (100 612 24) - Fixation sur rotule (100 435 10)	Taille 1	Chrome
100 435 01 E	- Tube coudé 15° (100 410 01) - Deux vis de serrage à main	Taille 1	Epoxy martelé
100 435 02	- Forme moulée anatomique T2 (100 411 21) - Un adaptateur sur rail (100 612 24) - Fixation sur rotule (100 435 10)	Taille 2	Chrome
100 435 02 E	- Tube coudé 15° (100 410 02) - Deux vis de serrage à main	Taille 2	Epoxy martelé



Références	Description	Tailles	Finition
100 411 10	Ensemble tête avec appui-tête forme moulée anatomique	Taille 1	Chrome
100 411 10 E	Composé de: - 1 adaptateur droit (976 830 00) - 2 tubes de fixation et de réglage (100 410 01 taille 1 ou 100 410 02 taille 2) et 100 400 08	Taille 1	Epoxy martelé
100 411 20	- 1 appui-tête avec fixation (100 411 11 taille 1 ou 100 411 21 taille 2)	Taille 2	Chrome
100 411 20 E	- 1 appui-tête avec fixation (100 411 11 taille 1 ou 100 411 21 taille 2)	Taille 2	Epoxy martelé
100 421 10	Ensemble tête avec appui-tête maintien de nuque	Taille 1	Chrome
100 421 10 E	Composé de: - 1 adaptateur droit (976 830 00) - 2 tubes de fixation et de réglage (100 410 01 taille 1 ou 100 410 02 taille 2) et 1 support tête 100 400 08	Taille 1	Epoxy martelé
100 421 20	- Un appui-tête avec fixation (100 411 11 taille 1 ou 100 411 21 taille 2)	Taille 2	Chrome
100 421 20 E	- 2 vis étoile	Taille 2	Epoxy martelé
100 431 10	Ensemble tête avec appui-tête maintien latéral	Taille 1	Chrome
100 431 10 E	Composé de: - 1 adaptateur droit (976 830 00) - 2 tubes de fixation et de réglage (100 410 01 taille 1 ou 100 410 02 taille 2) et 1 support tête 100 400 08	Taille 1	Epoxy martelé
100 431 20	- 1 appui-tête avec fixation (100 411 11 taille 1 ou 100 411 21 taille 2)	Taille 2	Chrome
100 431 20 E	- 2 vis étoile	Taille 2	Epoxy martelé







Références	Description	Tailles	Finition
100 412 10	Ensemble tête avec appui-tête moulée anatomique. Composé de:	Taille 1	Chrome
100 412 10 E	- 1 adaptateur droit (976 830 00)	Taille 1	Epoxy martelé
100 412 20	- 2 tubes de réglage en angle (100 400 03 ou 100 400 04) + manette indexable	Taille 2	Chrome
100 412 20 E	- 1 appui-tête avec fixation (100 411 11 ou 100 411 21)	Taille 2	Epoxy martelé
	- 1 vis de serrage à main		
100 422 10	Ensemble tête avec appui-tête maintien de la nuque. Composé de:	Taille 1	Chrome
100 422 10 E	- 1 adaptateur droit (976 830 00)	Taille 1	Epoxy martelé
100 422 20	- 2 tubes de réglage en angle (100 400 03 ou 100 400 04) avec manette indexable	Taille 2	Chrome
100 422 20 E	- 1 appui-tête avec fixation (100 421 11 ou 100 421 21)	Taille 2	Epoxy martelé
	- 1 vis de serrage à main		
100 432 10	Ensemble tête avec appui-tête maintien latéral. Composé de:	Taille 1	Chrome
100 432 10 E	- 1 adaptateur droit (976 830 00)	Taille 1	Epoxy martelé
100 432 20	- 2 tubes de réglage en angle (100 400 03 ou 100 400 04) avec manette indexable	Taille 2	Chrome
100 432 20 E	- 1 appui-tête avec fixation (100 431 11 ou 100 431 21)	Taille 2	Epoxy martelé
	- 1 vis de serrage à main		




Références	Description	Tailles	Escamotable
100 430 10 - 411	Ensemble tête avec appui-tête moulée anatomique composé de :	1	Non
100 430 20 - 411	- 1 adaptateur 976 830 00 (réglage en hauteur)	2	Non
100 430 11 - 411	- 2 articulations avec galets crantées (réglage angulaire)	1	Oui
100 430 21 - 411	- 1 appui-tête taille 1 ou 2	2	Oui
	Finition Epoxy martelé		
100 430 10 - 421	Ensemble tête avec appui-tête maintien de la nuque composé de :	1	Non
100 430 20 - 421	- 1 adaptateur 976 830 00 (réglage en hauteur)	2	Non
100 430 11 - 421	- 2 articulations avec galets crantées (réglage angulaire)	1	Oui
100 430 21 - 421	- 1 appui-tête taille 1 ou 2	2	Oui
	Finition Epoxy martelé		
100 430 10 - 431	Ensemble tête avec appui-tête maintien latéral composé de :	1	Non
100 430 20 - 431	- 1 adaptateur 976 830 00 (réglage en hauteur)	2	Non
100 430 11 - 431	- 2 articulations avec galets crantées (réglage angulaire)	1	Oui
100 430 21 - 431	- 1 appui-tête taille 1 ou 2	2	Oui
	Finition Epoxy martelé		






Références	Désignation	Finition	Tube 1 (sect x Lg)
100 430 10	Tête articulée T1 avec galet Ø20, adaptateur droit et 3 vis papillon M6	Epoxy martelé	12 X 12 (250 + 60 + 40)
100 430 20	Tête articulée T2 avec galet Ø26, adaptateur droit et 3 vis papillon M6	Epoxy martelé	15 X 15 X (450 + 60 + 40)



Références	Désignations	Finition	Tube 1 (sect X Lg)	Tube 2 + 3 (sect X Lg)
100 430 11	Tête escamotable T1 avec galet Ø20, adaptateur plat et 3 vis papillon M6	Epoxy martelé	16 x 16 x 270	12 x 12 x 60 + 40
100 430 21	Tête escamotable T2 avec galet Ø26, adaptateur plat et 3 vis papillon M6	Epoxy martelé	20 x 20 x 400	15 x 15 x 60 + 60






Référence	Désignation	Finition	Tubes (sect x Lg)	Vis papillon
100 430 10C	Tête escamotable T1 avec galet Ø26, tube coudé 15°, adaptateur courbe et 3 vis papillon M6	Epoxy martelé	12 x 12 (265 + 60 + 40)	M6



Références	Description	Section	Entraxe
100 430 10-02	Pièce intermédiaire supplémentaire pour tête de la série 100 430. Adaptable sur Taille 1 et 2	12 x 12	60 mm
100 430 10-02W	- Taille 1 : Tube Section 12 x 12 Galet cranté Ø 20	12 x 12	100 mm
100 430 20-02	- Taille 2 : Tube Section 15 x 15 Galet cranté Ø 26	15 x 15	75 mm
100 430 20-02W	Finition : époxy martelé.	15 x 15	135 mm
100 430 20-02S	(livré sans visserie)	15 x 15	150 mm




TETIERES ET TUBES D'ADAPTATIONS

	Ecrou sur le côté	100 400 01 100 400 02
	Ecrou sur angle	100 612 01B 100 400 01S
	Ecrou sur le dessus	100 400 01R
	Ecrou sur côté Tube coudé à 15°	100 410 01M 100 410 01 100 410 02

Références	Désignations	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)	Ecrous
100 400 01	Tube d'adaptation	Chrome	15 x 15 x 305	20 x 20 x 60	M8 sur le côté
100 400 02	Tube d'adaptation	Chrome	15 x 15 x 380	20 x 20 x 60	M8 sur le côté
100 612 01B	Tube d'adaptation	Chrome	15 x 15 x 150	20 x 20 x 70	M6 excentré sur angle
100 400 01S	Tube d'adaptation	Chrome	15 x 15 x 325	20 x 20 x 60	M8 centré sur angle
100 400 01R	Tube d'adaptation	Chrome	15 x 15 x 325	20 x 20 x 60	M8 sur le dessus
100 410 01M	Tube coudé 15° pour adaptation appui-tête	Chrome	12 x 12 x 315	16 x 16 x 60	M6 sur le côté
100 410 01	Tube coudé 15° pour adaptation appui-tête	Chrome	15 x 15 x 315	20 x 20 x 60	M8 sur le côté
100 410 02	Tube coudé 15° pour adaptation appui-tête	Chrome	15 x 15 x 390	20 x 20 x 60	M8 sur le côté

100 400 01 E	Tube d'adaptation	Epoxy martelé	15 x 15 x 305	20 x 20 x 60	M8 sur le côté
100 400 02 E	Tube d'adaptation	Epoxy martelé	15 x 15 x 380	20 x 20 x 60	M8 sur le côté
100 612 01B E	Tube d'adaptation	Epoxy martelé	15 x 15 x 150	20 x 20 x 60	M6 excentré sur angle
100 612 01BM	Tube d'adaptation	Epoxy martelé	12 x 12 x 150	16 x 16 x 70	M6 excentré sur angle
100 400 01S E	Tube d'adaptation	Epoxy martelé	15 x 15 x 325	20 x 20 x 60	M8 centré sur angle
100 400 01R E	Tube d'adaptation	Epoxy martelé	15 x 15 x 325	20 x 20 x 60	M8 sur le dessus
100 410 01M E	Tube coudé 15° pour adaptation appui-tête	Epoxy martelé	12 x 12 x 315	20 x 20 x 60	M6 sur le côté
100 410 01 E	Tube coudé 15° pour adaptation appui-tête	Epoxy martelé	15 x 15 x 315	20 x 20 x 60	M8 sur le côté
100 410 02 E	Tube coudé 15° pour adaptation appui-tête	Epoxy martelé	15 x 15 x 390	20 x 20 x 60	M8 sur le côté





100 411 11
100 411 21



100 431 11
100 431 21




100 421 11
100 421 21

Références	Tailles	Désignation	Dimensions extérieur (Larg x H x Ep)
100 411 11	Taille 1	Forme moulée anatomique	190 x 100 x 30
100 411 21	Taille 2	Forme moulée anatomique	200 x 150 x 30
100 421 11	Taille 1	Forme avec maintien à la nuque	250 x 100 x 60
100 421 21	Taille 2	Forme avec maintien à la nuque	280 x 120 x 80
100 431 11	Taille 1	Forme avec maintien latéral	200 à 290 x 140 x 30
100 431 21	Taille 2	Forme avec maintien latéral	230 à 350 x 180 x 30




Références	Description	Dimensions
100 481 11	Appui-tête tissu aéré avec découpes pour les oreilles	Largeur 130 mm
100 481 21		Largeur 140 mm
100 481 31		Largeur 160 mm





Références	Description	Type de maintien
851 411 10	Tête à insérer pour fauteuil roulant.	Forme moulée T1
851 411 20	Fixations par blocage et serrage sur les poignées	Forme moulée T2
851 421 10	par manettes indexables M8.	Forme maintien de la nuque T1
851 431 10		Forme maintien latéral T1
851 421 20		Forme maintien latéral T2



APPUI-TETE Diverses fixations



Références	Description	Finition	Tube (sect x Lg)	Perçage
100 400 07M	Tube de réglage	Chrome	12 x 12 x 150	Pour vis M6
100 400 07M E	Tube de réglage	Epoxy martelé	12 x 12 x 150	Pour vis M6
100 400 07	Tube de réglage	Chrome	15 x 15 x 150	Pour vis M8
100 400 07 E	Tube de réglage	Epoxy martelé	15 x 15 x 150	Pour vis M8



Références	Description	Finition	Vis	Écartement	Plaque	Perçage
976 603 13 E	Carré de fixation à lamelles pour vis M6 ou M8	Epoxy martelé	M6	13 mm	60 x 65 (Forme papillon)	Ø 4
976 603 16		Chrome	M8	16 mm	60 x 70	Ø 7
976 603 16 E		Epoxy martelé	M8	16 mm	60 x 70	Ø 7
976 603 21		Chrome	M8	21 mm	60 x 70	Ø 7
976 603 21 E		Epoxy martelé	M8	21 mm	60 x 70	Ø 7
976 603 26		Chrome	M8	26 mm	60 x 70	Ø 7
976 603 26 E		Epoxy martelé	M8	26 mm	60 x 70	Ø 7



Références	Description	Finition	Écartement	Plaque	Perçage
976 604 16	Carré de fixation à lamelles avec écrou M8	Chrome	16 mm	60 x 70	Ø 7
976 604 16 E		Epoxy martelé	16 mm	60 x 70	Ø 7
976 604 21		Chrome	21 mm	60 x 70	Ø 7
976 604 21 E		Epoxy martelé	21 mm	60 x 70	Ø 7
976 604 26		Chrome	26 mm	60 x 70	Ø 7
976 604 26 E		Epoxy martelé	26 mm	60 x 70	Ø 7



Références	Description	Finition
100 400 08	Ensemble fixations appui-tête monté avec tige de réglage (100 400 07) et plaque de support (976 603 16)	Chrome
100 400 08 E	Idem ci-dessus	Epoxy martelé
100 400 08M E	Ensemble fixations appui-tête monté avec tige de réglage (100 400 07M) et plaque de support (976 603 13)	Epoxy martelé



Références	Description	Finition	Tube (sect x Lg)	Plaque
100 435 10	Fixation sur rotule	Chrome	15 x 15 x 150	60 x 70
100 435 10 E	Fixation sur rotule	Epoxy martelé	15 x 15 x 150	60 x 70



Références	Description	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
100 420 01	Tube coudé 15° réglable avec lamelles et vis M8	Chrome	15 x 15 x 450	20 x 20 x 60
100 420 01 E	Ecrou M8 sur le dessus	Epoxy martelé	15 x 15 x 450	20 x 20 x 60



Références	Description	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
100 400 03	Ensemble de réglage	Chrome	15 x 15 x 315	15 x 15 x 140
100 400 03 E	en angle avec lamelles	Epoxy martelé	15 x 15 x 315	15 x 15 x 140
100 400 04	et vis M8	Chrome	15 x 15 x 390	15 x 15 x 140
100 400 04 E	Perçage en bout Ø8,1	Epoxy martelé	15 x 15 x 390	15 x 15 x 140

EQUERRES Fixes



Références	Dimensions	Finition	Sections	Angles
100 910 09	140 x 250	Chrome	12 x 12	90°
100 910 11	140 x 250	Chrome	15 x 15	90°
100 910 11BR	140 x 140	Chrome	15 x 15	90°
100 910 21	210 x 350	Chrome	15 x 15	90°
100 910 31	280 x 450	Chrome	15 x 15	90°
977 000 15	200 x 400	Chrome	15 x 15	90°
977 100 15	200 x 400	Chrome	15 x 15	100°
977 110 15	200 x 400	Chrome	15 x 15	110°
977 000 20	200 x 400	Chrome	20 x 20	90°
977 000 25	200 x 400	Chrome	25 x 25	90°
100 910 XX	sur mesures	Chrome	sur mesures	sur mesures

100 910 09 E	140 x 250	Epoxy martelé	12 x 12	90°
100 910 11 E	140 x 250	Epoxy martelé	15 x 15	90°
100 910 11BR E	140 x 140	Epoxy martelé	15 x 15	90°
100 910 21 E	210 x 350	Epoxy martelé	15 x 15	90°
100 910 31 E	280 x 450	Epoxy martelé	15 x 15	90°
977 000 15 E	200 x 400	Epoxy martelé	15 x 15	90°
977 100 15 E	200 x 400	Epoxy martelé	15 x 15	100°
977 110 15 E	200 x 400	Epoxy martelé	15 x 15	110°
977 000 20 E	200 x 400	Epoxy martelé	20 x 20	90°
977 000 25 E	200 x 400	Epoxy martelé	25 x 25	90°
100 910 XX E	sur mesures	Epoxy martelé	sur mesures	sur mesures




Ecrou M6
sur angle

Références	Description	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
100 612 52-01BH M	Équerre repose-pieds fixe à 90° avec écrou M6 sur angle sur le tube 2 à l'horizontal	Epoxy martelé	12 x 12 x 325	16 x 16 x 230
100 612 52-01BH		Chrome	15 x 15 x 325	20 x 20 x 230
100 612 52-01BH E		Epoxy martelé	15 x 15 x 325	20 x 20 x 230




Référence	Description	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
100 910 51B	Equerre fixe à 90° 2 sections différentes	Epoxy martelé	15 x 15 x 350	20 x 20 x 230




EQUERRES Réglables



Références	Description	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
100 612 52 -01BHARM	Equerre repose-pieds réglable avec galet Ø26 et serrage avec manette M6 Ecrou M6 sur angle sur le tube 2 à l'horizontal	Epoxy martelé	12 x 12 x 325	16 x 16 x 230
100 612 52 -01BHAR		Chrome	15 x 15 x 325	20 x 20 x 230
100 612 52 -01BHAR E		Epoxy martelé	15 x 15 x 325	20 x 20 x 230



Références	Description	Finition	Roues crantées	Dimensions	Sections
100 922 12	Equerres réglables avec roues crantées la paire : droite et gauche Livré avec 2 vis papillon M6	Epoxy martelé	Ø20	140 x 250	12 x 12
100 922 13		Epoxy martelé	Ø26	380 x 400	12 x 12
100 922 21		Epoxy martelé	Ø26	350 x 400	15 x 15
100 922 XX		Epoxy martelé	sur mesures	sur mesures	sur mesures



Manette indexable M6




Référence	Description	Finition	Dimensions	Sections
100 612 52-04	Équerre articulée avec: - roues crantées Ø30 - 1 manette indexable M6 - 3 écrous M6 de face	Epoxy martelé	260 x 240	20 x 20 x 2

Manette indexable M6



Référence	Désignation	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
100 612 57	Équerres Fixation tablette réglable - roues crantées Ø26 - 1 manette indexable M6 - 2 écrous M6 en angle	Epoxy martelé	20 x 20 x 330	15 x 15 x 300




Manette indexable M6



Réglage avec roue crantée


Références	Désignation	Finition	Dimensions	Sections
100 923 21	Équerre à 90° avec tube réglable en angle par roue crantée Ø 26 (à l'unité)	Epoxy martelé	400 x 445	15 x 15
100 923 XX	Sur mesures	Chrome ou Epoxy martelé	sur mesures	sur mesures

Manette indexable M8




Roue crantée

Références	Description	Finition	Dimensions	Sections
100 921 11	Equerres réglables en angle avec roues crantées Ø 26 (la paire). Livré avec manette indexable M6	Chrome	140 x 280	15 x 15
100 921 11 E		Epoxy martelé	140 x 280	15 x 15
100 921 21		Chrome	230 x 360	15 x 15
100 921 21 E		Epoxy martelé	230 x 360	15 x 15
100 921 31		Chrome	290 x 480	15 x 15
100 921 31 E		Epoxy martelé	290 x 480	15 x 15
100 921 XX		Chrome ou Epoxy martelé	sur mesures	sur mesures






Références	Description	Finition	Dimensions	Sections
100 920 11	Equerres réglables en angle avec lamelles (la paire) Livré avec 1 manette indexable M8	Chrome	150 x 290	15 x 15
100 920 11 E		Epoxy martelé	150 x 290	15 x 15
100 920 21		Chrome	240 x 370	15 x 15
100 920 21 E		Epoxy martelé	240 x 370	15 x 15
100 920 31		Chrome	300 x 490	15 x 15
100 920 31 E		Epoxy martelé	300 x 490	15 x 15
100 920 XX		Chrome ou Epoxy martelé	sur mesures	sur mesures




Référence	Désignations	Finition	Dimensions	Sections
977 001 20-M8	Equerre réglable (à l'unité) roues crantées Ø30 manette indexable M8	Epoxy noir	400 x 200	20 x 20





Références	Description	Finition	Dimensions	Sections
977 001 15	Equerres réglables avec lamelles (à l'unité) avec vis M8	Chrome	400 x 200	15 x 15
977 001 15 E		Epoxy martelé	400 x 200	15 x 15
977 001 20		Chrome	400 x 200	20 x 20
977 001 20 E		Epoxy martelé	400 x 200	20 x 20
977 001 25		Chrome	400 x 200	25 x 25
977 001 25 E		Epoxy martelé	400 x 200	25 x 25
977 001 30		Chrome	400 x 200	30 x 30
977 001 30 E		Epoxy martelé	400 x 200	30 x 30
977 001 XX		Chrome ou Epoxy martelé	sur mesures	sur mesures



ENSEMBLE TABLETTES +repose pieds + têteière



Références	Particularité	Désignation	Finition
100 612 56BH-M	VERSION MINI FIXE Repose pieds fixe Petit support tablette	Ensemble tablette + repose-pieds fixe comprenant - 1 fourreau avec écrou sur angle M6 réf 976 860 27BHM - 1 équerre fixe réf 100 612 52-01 BHM - 1 support repose-pieds réf 100 612 51M - 1 tube d'adaptation réf 100 612 01 BM - support tablette largeur 30cm réf 100 612 54M	Chrome
100 612 56BH-M E		Idem en finition Epoxy	Epoxy martelé
100 612 56 BH-AR-M	VERSION MINI REGLABLE Repose Pieds articulé Petit support tablette	Idem sauf 1 équerre articulée réf 100 612 52-01BHARM	Chrome
100 612 56BH-AR E		Idem en finition Epoxy	Epoxy martelé
100 612 56BH	VERSION SENIOR FIXE Repose pieds fixe Petit support tablette	Ensemble tablette + repose-pieds réglable comprenant - 1 fourreau avec écrou sur angle M6 réf 976 860 26BH - 1 équerre fixe réf 100 612 52-01 BH - 1 support repose-pieds réf 100 612 51M - 1 tube d'adaptation réf 100 612 01 B - support tablette largeur 30cm réf 100 612 54	Chrome
100 612 56BH E		Idem en finition Epoxy	Epoxy martelé
100 612 56BH-AR	VERSION SENIOR REGLABLE Repose Pieds articulé Grand support tablette	Idem sauf 1 équerre articulée réf 100 612 52-01BHAR	Chrome
100 612 56BH-AR E		Idem en finition Epoxy	Epoxy martelé



Référence	Description	Finition
100 612 57BH	Ensemble tablette comprenant : - 1 support tablette larg 450mm 100 612 07B - 1 équerre articulée 100 612 52-04 - 1 équerre fixe 100 910 11 - 1 adaptateur 976 860 28BH	Epoxy martelé



Référence	Description	Finition
100 612 63	Ensemble tablette se fixe sur la plaque support et sur le dossier du corset avec un adaptateur courbe. L'ensemble comprend le dispositif de tablette réglable (222 100 11) ainsi qu'un support appui-tête articulé	Chrome et Epoxy

Equerre fixe



Ensembles composés:

- 1 paire d'équerres
- 1 paire de contre équerres
- 2 vis de serrage à main
- 1 tablette en polyester
- 1 jeu de vis de fixation de la tablette

Equerres réglables
à lamelles
et
Manette M8 indexables



Equerres réglables
avec roues crantées
et
Manette M6 indexables



Références	Description	Finition	Liaison
100 910 10	Taille 1. ----- 2 Equerres FIXES 150 x 290 en tube 15 x 15	Chrome	FIXE à 90°
100 910 10 E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	FIXE à 90°
100 910 20	Taille 2. ----- 2 Equerres FIXES 240 x 370 en Tube 15 x 15	Chrome	FIXE à 90°
100 910 20 E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	FIXE à 90°
100 910 30	Taille 3. ----- 2 Equerres FIXES 300 x 490 en Tube 15 x 15	Chrome	FIXE à 90°
100 910 30 E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	FIXE à 90°

100 920 10	Taille 1. ----- 2 Equerres réglables 150 x 290 à lamelles Tube 15 x 15	Chrome	Lamelles avec manette M8
100 920 10 E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	Lamelles avec manette M8
100 920 20	Taille 2. ----- 2 Equerres réglables 240 x 370 à lamelles Tube 15 x 15	Chrome	Lamelles avec manette M8
100 920 20 E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	Lamelles avec manette M8
100 920 30	Taille 3. ----- 2 Equerres réglables 300 x 490 à lamelles Tube 15 x 15	Chrome	Lamelles avec manette M8
100 920 30 E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	Lamelles avec manette M8


100 921 10	Taille 1. ----- 2 Equerres réglables 150 290 à roues crantées Tube 15 x 15	Chrome	Roues crantrées avec manette M6
100 921 10 E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	Roues crantrées avec manette M6
100 921 20	Taille 2. ----- 2 Equerres réglables 240 x 370 à roues crantées Tube 15 x 15	Chrome	Roues crantrées avec manette M6
100 921 20 E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	Roues crantrées avec manette M6
100 921 30	Taille 3. ----- 2 Equerres réglables 300 x 490 à roues crantées Tube 15 x 15	Chrome	Roues crantrées avec manette M6
100 921 30 E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	Roues crantrées avec manette M6



**Equerres
FIXES**



**Equerres réglables
par roues crantées
et manettes M6 indexés**




**Equerres
réglables
lamelles
et
Manettes M8 indexés**

Références	Description	Finition	Liaison
100 911 10	Taille 1. 2 Equerres FIXES Tube 15 x 15	Chrome	FIXE à 90°
100 911 10 E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	FIXE à 90°
100 911 20	Taille 2. 2 Equerres FIXES Tube 15 x 15	Chrome	FIXE à 90°
100 911 20 E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	FIXE à 90°
100 911 30	Taille 3. 2 Equerres FIXES Tube 15 x 15	Chrome	FIXE à 90°
100 911 30 E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	FIXE à 90°

100 920 10A	Taille 1. 2 Equerres réglables à lamelles Tube 15 x 15	Chrome	LAMELLES Manette M8
100 920 10A E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	LAMELLES Manette M8
100 920 20A	Taille 2. 2 Equerres réglables à lamelles Tube 15 x 15	Chrome	LAMELLES Manette M8
100 920 20A E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	LAMELLES Manette M8
100 920 30A	Taille 3. 2 Equerres réglables à lamelles Tube 15 x 15	Chrome	LAMELLES Manette M8
100 920 30A E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	LAMELLES Manette M8

100 923 10	Taille 1. 2 Equerres réglables à roues crantées Tube 15 x 15	Chrome	ROUE CRANTEE Manettes M6
100 923 10 E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	ROUE CRANTEE Manettes M6
100 923 20	Taille 2. 2 Equerres réglables à roues crantées Tube 15 x 15	Chrome	ROUE CRANTEE Manettes M6
100 923 20 E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	ROUE CRANTEE Manettes M6
100 923 30	Taille 3. 2 Equerres réglables à roues crantées Tube 15 x 15	Chrome	ROUE CRANTEE Manettes M6
100 923 30 E	idem en finition Epoxy	Epoxy Martelé	ROUE CRANTEE Manettes M6



Référence	designation	Finition	Tube 1	Tube 2
100 910 40	Ensemble d'équerre repose-pieds avec réglage angulaire autour de 2 axes (équerres et contre-équerres)	Epoxy martelé	15 x 15 x 210	Ø16 x 350



Pivot du repose pied
sur rotule



Références	Description	Finition	Tube 1
100 945 10	Ensemble d'équerres réglables Taille 3	Chrome	15 x 15 x 280
100 945 10 E	Equipées de rotules (222 100 12)	Epoxy martelé	15 x 15 x 280

REPOSE-PIEDS supports et accessoires




Références	Description	Dimensions(Lg x Larg x H)	Matière
100 910 01	Tablette repose-pieds en polyester T1	300 x 195 x 55	Polyester
100 910 02	Tablette repose-pieds en polyester T2	340 x 210 x 70	Polyester
100 910 03	Tablette repose-pieds en polyester T3	450 x 245 x 105	Polyester




Références	Description	Dimensions (Lg x Larg x H)	Matière
100 911 01	Tablette repose-pieds T1, T2 ou T3, traité époxy avec	300 x 195 x 55	Aluminium
100 911 02	roulettes de dégagement	340 x 210 x 70	Aluminium
100 911 03		450 x 245 x 105	Aluminium



Références	Description	Finition	Ecrou	Tube1 (sect x Lg)	Tube2 (sect x Lg)
100 910 51	Équerres fixes (la paire) pour fixation repose-pieds avec écrou sur face	Chrome	M6	12 x 12 x 160	16 x 16 x 60
100 910 51 E		Epoxy martelé	M6	12 x 12 x 160	16 x 16 x 60
100 910 61		Chrome	M8	15 x 15 x 190	20 x 20 x 60
100 910 61 E		Epoxy martelé	M8	15 x 15 x 190	20 x 20 x 60
100 910 71		Chrome	M8	15 x 15 x 215	20 x 20 x 140
100 910 71 E		Epoxy martelé	M8	15 x 15 x 215	20 x 20 x 140




Références	Description	Finition	Tube1 (sect x Lg)	Tube2 (sect x Lg)
100 920 12	Équerres réglables pour fixation repose-pieds avec écrou M8 (la paire)	Chrome	15 x 15 x 190	20 x 20 x 60
100 920 12 E		Epoxy martelé	15 x 15 x 190	20 x 20 x 60
100 920 22		Chrome	15 x 15 x 215	20 x 20 x 140
100 920 22 E		Epoxy martelé	15 x 15 x 215	20 x 20 x 140




Références	Description	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
100 920 12F	Équerres relevables avec butée à 90° (la paire)	Chrome	20 x 20 x 60	15 x 15 x 190
100 920 12F E	Équerres relevables avec butée à 90° (la paire)	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	15 x 15 x 190



Références	Description	Finition	Rails	Tubes
100 612 22	Repose-pieds ou fixation tablette monobloc (écrou centré sur angle).	Chrome	Vis M6 / 300 mm	20 x 20 x 100
100 612 22 E		Epoxy martelé	Vis M6 / 300 mm	20 x 20 x 100
100 730 04		Chrome	Vis M6 / 180 mm	20 x 20 x 70
100 730 04 E		Epoxy martelé	Vis M6 / 180 mm	20 x 20 x 70
100 612 24		Chrome	Vis M8 / 180 mm	20 x 20 x 60
100 612 24 E		Epoxy martelé	Vis M8 / 180 mm	20 x 20 x 60






Référence	Description	Finition	Tube VERTICAL (sect x Lg)	Tube HORIZONTAL (sect x Lg)
100 612 51S	Repose pieds écrou sur angle M6	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	20 x 20 x 130




Références	Description	Finition	Rails	Tube VERTICAL (sect x Lg)	Tube HORIZONTAL (sect x Lg)
100 612 51 M	Repose-pieds avec écrou sur angle M6	Epoxy martelé	Lg. 180 x larg. 20	16 x 16 x 60	16 x 16 x 130
100 612 51		Epoxy martelé	Lg. 180 x larg. 20	20 x 20 x 60 écrou M6 sur angle	20 x 20 x 130
100 612 51S2		Epoxy martelé	Lg. 180 x larg. 20	20 x 20 x 60	12 x 12 x 130
100 612 51BH		Epoxy martelé	Lg. 180 x larg. 20	20 x 20 x 60 écrou M6 sur angle sur tube vertical	20 x 20 x 130 écrou M6 sur angle sur tube horizontal




Référence	Description	Finition	Tubes 1 (sect x Lg)	Tubes 2 (sect x Lg)
100 612 51B-MR	Repose-pied mono rail écrou sur angle M6 sur tube vertical écrou sur angle M6 sur tube horizontal	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	20 x 20 x 70



Référence	Description	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
100 612 51 D	Repose-pieds Côté DROIT écrou sur angle M6	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	20 x 20 x 130



Référence	Description	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
100 612 51 G	Repose-pieds côté GAUCHE écrou sur angle M6	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	20 x 20 x 130



TABLETTE seule et ses SUPPORTS



Références	Description	Finition	Roue crantée	Tige centrale (sect x Lg)	Tablette Sect x Prof x Larg
100 612 54-01M	Tablette	Epoxy martelé	Ø 25	12 x 12 x 300	12 x 12 x 395 x 300
100 612 54-01BHM		Epoxy martelé	Ø 25	12 x 12 x 470	12 x 12 x 395 x 300
100 612 54-01		Epoxy martelé	Ø 25	15 x 15 x 300	15 x 15 x 390 x 395
100 612 54-01BH		Epoxy martelé	Ø 25	15 x 15 x 470	15 x 15 x 390 x 395



Références	Description	Finition	Roue crantée	Tige centrale (sect x Lg)	Tablette Sect x Prof x Larg
100 612 54BHM	tablette	Époxy martelé	Ø 25	12 x 12 x 300	12 x 12 x 385 x 300
100 612 54M		Époxy martelé	Ø 25	12 x 12 x 470	12 x 12 x 385 x 300
100 612 54BH		Époxy martelé	Ø 25	15 x 15 x 300	15 x 15 x 385 x 400
100 612 54		Époxy martelé	Ø 25	15 x 15 x 470	15 x 15 x 385 x 400



Références	Désignations	Finition	Tablettes	Tubes(sect x Lg)	Écrou
100 612 58	Support tablette	Époxy noir ou martelé	450 x 350	20 x 20 x 70	M6 sur angle
100 612 07	Support tablette	Époxy noir ou martelé	450 x 350	25 x 25 x 70	M6 sur angle
100 612 07B	Support tablette	Époxy martelé	450 x 380	25 x 25 x 110	M6 sur angle
100 612 59-01	Support tablette	Époxy martelé	350 x 260	25 x 25 x 130	M6 sur face



Références	Description	Finition	Tube1 (sect x Lg)	Tube2 (sect x Lg)
100 612 53	Pièce de serrage central pour tablette. Tube N°1 comprenant la partie amovible Lg 50 mm. tube N°2 avec écrou M8 centré sur angle.	Chrome	15 x 15 x 225	20 x 20 x 70
100 612 53 E		Epoxy martelé	15 x 15 x 225	20 x 20 x 70



Références	Description	Finition	Dimensions (sect x Lg)
100 612 01	Fourreau avec pattes de fixations épaisseur 4 mm	Chrome	20 x 20 x 110
100 612 01 E		Epoxy martelé	20 x 20 x 110




Références	Désignations	Finition	Diamètre	Entraxe
100 730 01	Tube coudé pour fixation tablette T1	Chrome	Ø18 mm	195 mm
100 730 01E	Tube coudé pour fixation tablette T1	Epoxy martelé	Ø18 mm	195 mm
100 730 02	Tube coudé pour fixation tablette T2	Chrome	Ø18 mm	235 mm
100 730 02E	Tube coudé pour fixation tablette T2	Epoxy martelé	Ø18 mm	235 mm
100 730 03	Tube coudé pour fixation tablette T3	Chrome	Ø18 mm	275 mm
100 730 03E	Tube coudé pour fixation tablette T3	Epoxy martelé	Ø18 mm	275 mm
100 730 06	Rail double pour fixation tablette	Chrome	Ø22 x 70	Rails pour vis Ø6
100 730 06E	Rail double pour fixation tablette	Epoxy martelé	Ø22 x 70	Rails pour vis Ø6
100 730 07	Support receveur pour tablette (écrou M8)	Chrome	Ø22 x 150	Rail pour vis Ø8
100 730 07E	Support receveur pour tablette (écrou M8)	Epoxy martelé	Ø22 x 150	Rail pour vis Ø8



Références	Description	Dimensions (Lg x Larg)	Colori
100 730 11	Tablette en polyester avec rebords	450 x 600	Noir
100 730 21	et découpes et fixations	540 x 700	Noir



Références	Description	Dimensions (Lg x Larg)	Colori
100 730 12	Tablette en polyester avec rebord	450 x 600	Noir
100 730 22	sans découpe et fixations	540 x 700	Noir



Références	Description	Dimensions (Lg x Larg)	Colori
100 736 11	Tablette en plexiglas sans rebords	450 x 600	Transparent
100 736 21	avec découpes et fixations	540 x 700	Transparent

CALE-PIEDS



Références	Description	Finition	Largeurs (talon x bout du pied)	Longueurs
100 941 01	Cale-pied (la pièce)	noir	65 x 90 mm	160 mm
100 942 01	Matière : polyester	noir	75 x 100 mm	190 mm
100 943 01		noir	90 x 120 mm	240 mm



Références	Description	Finition	Largeurs (talon x bout du pied)	Longueurs
100 941 11	Cale-pied rainuré	Epoxy noir	65 x 90 mm	170 mm
100 942 12	(la pièce)	Epoxy noir	75 x 100 mm	190 mm
100 943 13	Matière : aluminium	Epoxy noir	90 x 130 mm	240 mm



Références	Description	Finition	Longueurs	Matière
100 941 11_2	Cale-pied rainuré en aluminium	Epoxy noir	170 mm	Aluminium
100 942 12_2	scindé en deux	Epoxy noir	190 mm	Aluminium
100 943 13_2	(les deux demi-pièce)	Epoxy noir	240 mm	Aluminium



Références	Description	Finition	Largeurs	Longueurs	Matière
100 944 10	Cale-pied rainuré en aluminium	Epoxy noir	85 à 125 mm	175 mm	Aluminium
100 944 20	réglable en largeur (la pièce)	Epoxy noir	100 à 125 mm	205 mm	Aluminium
100 944 30		Epoxy noir	130 à 170 mm	270 mm	Aluminium

ABDUCTION




Références	Description	Finition	Ensemble comprenant
100 611 10	Ensemble plot d'abduction T1, T2 ou T3 recouvert Skaï Version escamotable (voir photo ci contre)	Chrome	100 610 11 100 610 01 100 611 03
100 611 10 E		Epoxy martelé	idem
100 611 20		Chrome	100 610 21 00 610 01 100 611 03
100 611 20 E		Epoxy martelé	idem
100 611 30		Chrome	100 610 31 00 610 01 100 611 03
100 611 30 E		Epoxy martelé	idem



Références	Description	Finition	Ensemble comprenant
100 610 10	Ensemble plot d'abduction T1, T2 ou T3 recouvert Skaï Version fixe	Chrome	100 610 11 100 610 01 100 610 03
100 610 10 E		Epoxy martelé	idem
100 610 20		Chrome	100 610 21 100 610 01 100 610 03
100 610 20 E		Epoxy martelé	idem
100 610 30		Chrome	100 610 31 100 610 01 100 610 03
100 610 30 E		Epoxy martelé	idem



Références	Désignations	Lg x Larg. arrière x H	Finition
100 610 11	Butée d'abduction skaï sur plaque de bois	150 x 60 x 90	Recouvert Skaï
100 610 21	Butée d'abduction skaï sur plaque de bois	170 x 80 x 90	Recouvert Skaï
100 610 31	Butée d'abduction skaï sur plaque de bois	180 x 100 x 90	Recouvert Skaï
100 620 11	Butée d'abduction nue à coller	170 x 80 x 90	Mousse prête à garnir
100 620 21	Butée d'abduction nue à coller	170 x 80 x 90	Mousse prête à garnir
100 620 31	Butée d'abduction nue à coller	180 x 100 x 90	Mousse prête à garnir
100 620 12	Butée d'abduction en mousse injectée à visser	115 x 60 x 80	Mousse injectée





Références	Description	Finition	Tube (sect x Lg)	Plat	Système
100 610 01	Support receveur	Chrome	15 x 15 x 140	Lg 140 avec trou Ø6	Fixe
100 610 01 E	fixe à 90°	Epoxy martelé	idem	idem	Fixe



100 610 02



100 610 03

Références	Description	Finition	Tubes (sect x Lg)	Écrous
100 610 02	Support receveur à fixer sur la tablette	Chrome	20 x 20 x 60	Sur le côté écrou M8
100 610 02 E		Epoxy Martelé	idem	idem
100 610 03	Rails : pour vis M8	Chrome	20 x 20 x 60	Sur face avant écrou M8
100 610 03 E		Epoxy martelé	idem	idem



Référence	Description	Finition	Tube (sect X Lg)	Ecroux
100 610 04	Support receveur décalé de 20 mm, à fixer sur la tablette	Epoxy Martelé	20 x 20 x 60	Sur le côté écrou M8



100 610 12




100 610 13

Références	Description	Finition	Tube1(sect x Lg)	Tube2(sect x Lg)	Ecrou
100 610 12	Support receveur coulissant	Chrome	15 x 15 x 150	20 x 20 x 60	Ecrou M8 sur le coté
100 610 12 E		Epoxy martelé	idem	idem	idem
100 610 13		Chrome	15 x 15 x 150	20 x 20 x 60	Ecrou M8 sur face
100 610 13 E		Epoxy martelé	idem	idem	idem



Référence	Désignation	Finition	Tube (sect x Lg)	Plaque
100 611 02	Support de fixation escamotable	Chrome	15 x 15 x 130	Lg 140 avec trou Ø6





Référence	Description	Finition	Tube (sect x Lg)	Système
100 611 04	Support de fixation escamotable	Epoxy martelé	15 x 15	avec verrouillage automatique par aimant




Références	Description	Longueurs	Tube vertical	Tube horizontal
100 612 00RP	Pièce de serrage centrale Finition : Époxy martelé	110 mm	20 x 20 x 50	15 x 15 x 90
100 612 01RP		140 mm	20 x 20 x 50	15 x 15 x 120
100 612 02RP		170 mm	20 x 20 x 50	15 x 15 x 150
100 612 03RP		200 mm	20 x 20 x 50	15 x 15 x 180



Références	Description	Longueurs	Section tube	Platine
100 612 04RP	Fourreau pour pièce de serrage centrale Finition : Époxy martelé	90 mm	20 x 20 x 2	60 x 70 avec trou Ø7
100 612 05RP		120 mm	20 x 20 x 2	60 x 70 avec trou Ø7
100 612 06RP		150 mm	20 x 20 x 2	60 x 70 avec trou Ø7
100 612 07RP		180 mm	20 x 20 x 2	60 x 70 avec trou Ø7



Références	Description	Composé de	Longueur fourreau	Longueur pièce de serrage
100 612 08RP	Fourreau avec pièce de serrage	100 612 00RP + 100 612 04RP	90 mm	110 mm
100 612 09RP		100 612 01RP + 100 612 05RP	120 mm	140 mm
100 612 10RP		100 612 02RP + 100 612 06RP	150 mm	170 mm
100 612 11RP		100 612 03RP + 100 612 07RP	180 mm	200 mm



ACCOUDOIRS Ensembles



Références	Description	Finition
100 700 10	Ensemble accoudoirs FIXE, réglables en hauteur avec mousse compacte	Chrome
100 700 10 E	Ensemble accoudoirs FIXE, réglables en hauteur avec mousse compacte	Epoxy martelé
100 701 10	Ensemble accoudoirs INCLINABLE, réglables en hauteur avec mousse compacte	Chrome




Références	Description	Finition	Réglages	Dimensions (Lg x larg)
100 710 10	Ensemble accoudoirs larges en mousse et recouvert skaï noir.	Chrome	FIXE et réglable en hauteur	200 x 100
100 710 10 E		Epoxy martelé	FIXE et réglable en hauteur	200 x 100
100 710 20		Chrome	FIXE et réglable en hauteur	220 x 100
100 710 20 E		Epoxy martelé	FIXE et réglable en hauteur	220 x 100
100 710 30		Chrome	FIXE et réglable en hauteur	240 x 100
100 710 30 E		Epoxy martelé	FIXE et réglable en hauteur	240 x 100
100 711 10		Chrome	INCLINABLE et réglable en hauteur	200 x 100
100 711 20		Chrome	INCLINABLE et réglable en hauteur	220 x 100
100 711 30		Chrome	INCLINABLE et réglable en hauteur	240 x 100

ACCOUDOIRS Pièces et accessoires



Références	Description	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)	Ecrou
200 711 12	Support pour	Chrome	15 x 15 x 200	20 x 20 x 140	M8 sur angle
200 711 12 E	accoudoir avec	Epoxy martelé	15 x 15 x 200	20 x 20 x 140	M8 sur angle
200 711 18	écrou sur angle	Epoxy martelé	15 x 15 x 350	20 x 20 x 140	2 x M6 sur angle
200 711 16	côté gauche	Epoxy martelé	12 x 12 x 350	16 x 16 x 100	M6 sur angle



Références	Description	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)	Ecrou
200 711 13	Support pour	Chrome	15 x 15 x 200	20 x 20 x 140	M8 sur angle droit
200 711 13 E	accoudoir avec	Epoxy martelé	15 x 15 x 200	20 x 20 x 140	M8 sur angle
200 711 17	écrou sur angle	Epoxy martelé	15 x 15 x 350	20 x 20 x 140	2 x M6 sur angle
200 711 15	côté droit	Epoxy martelé	12 x 12 x 350	16 x 16 x 100	M6 sur angle
200 711 19		Chrome	20 x 20 x 200	25 x 25 x 40	M6 sur angle



Références	Description	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
200 711 21	Support pour accoudoir	Epoxy martelé	15 x 15 x 100	20 x 20 x 240
200 711 11	avec écrou M8 sur face	Chrome	15 x 15 x 200	20 x 20 x 140
200 711 11 E		Epoxy martelé	15 x 15 x 200	20 x 20 x 140



Références	Description	Finition	Tube 1 (sect X Lg)	Tube 2 (sect X Lg)
100 400 05	Support pour accoudoirs	Chrome	20 x 20 x 1.5 x 200	25 x 25 x 80
100 400 06	avec écrou M6 sur l'angle	Chrome	25 x 25 x 200	30 x 30 x 80



Références	Désignations	Finition	Tubes 1 (sect x Lg)	Tubes 2 (sect x Lg)
100 700 14	Tube accoudoir fixe	Epoxy martelé	12 x 12 x 180	12 x 12 x 80
100 700 12	Tube accoudoir fixe	Chrome	15 x 15 x 200	15 x 15 x 150
100 700 12 E	Tube accoudoir fixe	Epoxy martelé	15 x 15 x 200	15 x 15 x 150
100 700 13	Tube accoudoir fixe	Chrome	15 x 15 x 300	15 x 15 x 150
100 700 13 E	Tube accoudoir fixe	Epoxy martelé	15 x 15 x 300	15 x 15 x 150



Références	Description	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
100 704 20	Tube accoudoir réglable en inclinaison par roue crantée	Chrome	15 x 15 x 150	15 x 15 x 180
100 704 20 E	idem	Epoxy martelé	idem	idem



Références	Description	Finition	Tube1 (sect X Lg)	Tube2 (sect X Lg)
100 701 13	Tube accoudoir réglable en inclinaison	Chrome	15 X 15 x 150	15 x 15 x 180
100 701 13 E		Epoxy martelé	15 X 15 x 150	15 x 15 x 180



Références	Description	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
100 701 21	Tube accoudoir réglable en inclinaison avec lamelles	Chrome	15 x 15 x 210	15 x 15 x 150
100 701 21 E		Epoxy martelé	idem	idem
100 701 22		Chrome	15 x 15 x 330	15 x 15 x 150
100 701 22 E		Epoxy matelé	idem	idem



Référence	Description	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
100 701 23	Tube accoudoir réglable en inclinaison	Époxy martelé	12 x 12 x 220	12 x 12 x 80



Références	Description	Dimensions (Lg x larg)
100 700 21	Accoudoir en mousse compacte noire T1 (l'unité)	165 x 50
100 700 11	Accoudoir en mousse compacte noire T2 (l'unité)	270 x 50



Références	Description	Dimensions (Lg x larg)
100 710 11	Accoudoir large recouvert skaï (l'unité) taille 1,2 ou 3	200 x 100
100 710 21		220 x 100
100 710 31		240 x 100



Références	Description	Dimensions (Lg x larg)
100 712 12	Accoudoir large avec rehausse côté droit (l'unité) en T1, T2 ou T3	215 x 100
100 712 22		255 x 100
100 712 32		275 x 100



Références	Description	Dimensions (Lg x larg)
100 712 11	Accoudoir large avec rehausse côté gauche (l'unité)	215 x 100
100 712 21		255 x 100
100 712 31		275 x 100

MINI ACCOUDOIRS ensembles



Référence	Description	Finition
100 702 14	Ensemble accoudoirs fixe version MINI (la paire) composé des références : - 100 700 21 x2 - 100 700 14 x2 - 976 860 61 x2	Époxy



Référence	Description	Finition
100 702 23	Ensemble accoudoirs réglable version MINI (la paire) composé des références : - 100 700 21 x2 - 100 701 23 x2 - 976 860 61 x2	Époxy



Référence	Description	Finition
100 702 12	Ensemble accoudoirs réglable version MINI (la paire) composé des références : - 100 700 21 x2 - 100 423 12 x2 - 976 860 61 x2	Époxy




Référence	Description	Finition
100 702 41	Ensemble accoudoirs fixe version MINI (la paire) composé des références : - 100 700 21 x2 - 100 910 41 x2 - 976 860 61 x2	Époxy

MINI Accoudoirs accessoires et divers



Références	Désignation	Finition	Tube(sect x Lg)	Plaque	Perçage
976 860 61	Adaptateur plaque papillon avec écrou sur angle M6	Époxy martelé	16 x 16 x 60	65 x 60	Ø 4
976 860 60	Adaptateur plaque papillon avec écrou sur angle M6	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	65 x 60	Ø 4
976 860 62	Adaptateur plaque papillon avec écrou sur angle M6	Epoxy martelé	25 x 25 x 60	65 x 60	Ø 4



Référence	Désignation	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
100 423 12	Équerre réglable avec angle fixe à 90° (2 perçages Ø 6)	Epoxy martelé	12 x 12 x 220	12 x 12 x 92




Références	Désignations	Finition	Tubes 1 (sect x Lg)	Tubes 2 (sect x Lg)
100 700 14	Tube accoudoir fixe	Epoxy martelé	12 x 12 x 180	12 x 12 x 80
100 700 12	Tube accoudoir fixe	Chrome	15 x 15 x 200	15 x 15 x 150
100 700 12 E	Tube accoudoir fixe	Epoxy martelé	15 x 15 x 200	15 x 15 x 150
100 700 13	Tube accoudoir fixe	Chrome	15 x 15 x 300	15 x 15 x 150
100 700 13 E	Tube accoudoir fixe	Epoxy martelé	15 x 15 x 300	15 x 15 x 150



Référence	Description	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
100 701 23	Tube accoudoir réglable en inclinaison	Époxy martelé	12 x 12 x 220	12 x 12 x 80



Référence	Désignation	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
100 910 41	Équerre MINI fixe (angle à 90°) (perçage Ø 6)	Époxy martelé	12 x 12 x 180	12 x 12 x 92






Référence	Désignation	Finition	Tube (sect x Lg)
976 730 03	Support de fixation MINI écrou sur angle M6 (côté gauche)	Epoxy noir	16 x 16 x 80



Référence	Désignation	Finition	Tube (sect x Lg)
976 730 04	Support de fixation MINI écrou sur angle M6 (côté droit)	Epoxy noir	16 x 16 x 80



MOUSSE INJECTÉE accessoires



Références	Désignations	Lg x Larg. arrière x H	Finition
100 610 11	Butée d'abduction skaï sur plaque de bois	150 x 60 x 90	Recouvert Skaï
100 610 21	Butée d'abduction skaï sur plaque de bois	170 x 80 x 90	Recouvert Skaï
100 610 31	Butée d'abduction skaï sur plaque de bois	180 x 100 x 90	Recouvert Skaï
100 620 11	Butée d'abduction nue à coller	170 x 80 x 90	Mousse prête à garnir
100 620 21	Butée d'abduction nue à coller	170 x 80 x 90	Mousse prête à garnir
100 620 31	Butée d'abduction nue à coller	180 x 100 x 90	Mousse prête à garnir
100 620 12	Butée d'abduction en mousse injectée à visser	115 x 60 x 80	Mousse injectée



Références	Désignations
100 643 10	Sangle de bassin en mousse injectée réglable de 16 à 22 cm
100 643 20	Sangle de bassin en mousse injectée réglable de 20 à 28 cm



Références	Description	Dimensions partie rigide
100 640 10	Sangle de bassin avec arrondi rigide recouvert de skaï	20 cm
100 640 20		24 cm
100 640 30		28 cm
100 640 40		32 cm
100 640 50		Sur mesures



Référence	Description	Dimensions(Lg x Larg x H)
100 643 11	Cale en mousse injectée avec forme pour côté gauche (2 x 2 fixations taraudées M6)	105 x 105 x 55 mm



Référence	Description	Dimensions(Lg x Larg x H)
100 643 12	Cale en mousse injectée avec forme pour côté droit (2 x 2 fixations taraudées M6)	105 x 105 x 55 mm



Référence	Description	Dimensions(Lg int x H x Prof)
165 400 02	Appui-tête avec maintien latéral en mousse injectée (deux fixations taraudées M6)	165 x 110 x 135 mm



Référence	Description	Dimensions(Lg int x H x Prof)
100 086 11	Cale latérale G/D en mousse injectée (2 fixations taraudées M6)(1a pièce)	90 x 90 x 75 mm

SUPPORTS DE FIXATION




Références	Description	Finition	Rails (pour vis M6)	Tube (sect x Lg)
976 730 01	Adaptateur 3 branches	Chrome	50 x 20	20 x 20 x 100
976 730 01 E	écrou M8 sur angle à gauche	Epoxy martelé	50 x 20	20 x 20 x 100



Références	Description	Finition	Rails (pour vis M6)	Tube (sect x Lg)
976 730 02	Adaptateur 3 branches	Chrome	50 x 20	20 x 20 x 100
976 730 02 E	écrou M8 sur angle à droite	Epoxy martelé	50 x 20	20 x 20 x 100



Référence	Designations	Finition	Tube vertical (sect x Lg)	Tube horizontal (sect x Lg)
100 612 01-20	Fourreau 2 écrous sur face M6	Époxy martelé	20 x 20 x 100	20 x 20 x 80




Références	Designation	Finition	Tube (sect x Lg)	Plaque
976 602 20-M6	Support de fixation écrou M6 sur face	Époxy martelé	20 x 20 x 70	60 x 70
976 602 21-M6	Support de fixation écrou M6 sur face	Époxy martelé	20 x 20 x 120	60 x 70
976 602 20-M8	Support de fixation écrou M8 sur face	Époxy martelé	20 x 20 x 70	60 x 70
976 602 21-M8	Support de fixation écrou M8 sur face	Époxy martelé	20 x 20 x 120	60 x 70



Référence	Désignation	Finition	Tube (sect x Lg)
976 730 03	Support de fixation MINI écrou sur angle M6 (côté gauche)	Epoxy noir	16 x 16 x 80



Référence	Désignation	Finition	Tube (sect x Lg)
976 730 04	Support de fixation MINI écrou sur angle M6 (côté droit)	Epoxy noir	16 x 16 x 80




ADAPTATEURS



Références	Description	Finition	Tube (sect x Lg)	Plaquette	Perçage
976 830 00	Adaptateur droit écrou sur face M8	Chrome	20 x 20 x 60	60 x 70	Ø 7
976 830 00 E		Epoxy martelé	idem	idem	idem
976 840 00		Chrome	25 x 25 x 60	60 x 70	Ø 7
976 840 00 E		Epoxy martelé	idem	idem	idem



Références	Description	Finition	Tube (sect x Lg)	Plaquette	Perçage
976 880 00	Adaptateur droit écrou sur côté M8	Chrome	20 x 20 x 60	60 x 70	Ø 7
976 880 00 E		Epoxy martelé	20 x 20 x 60	60 x 70	Ø 7
976 890 00		Chrome	25 x 25 x 60	60 x 70	Ø 7
976 890 00 E		Epoxy martelé	25 x 25 x 60	60 x 70	Ø 7




Références	Description	Ecro	Finition	Tube (sect x Lg)	Plaquette	Perçag
976 860 53	Adaptateur droit avec écrou sur angle	M6	Chrome	16 x 16 x 60	60 x 70	Ø 7
976 860 53 E		M6	Epoxy martelé	16 x 16 x 60	60 x 70	Ø 7
976 860 54		M6	Chrome	20 x 20 x 60	60 x 70	Ø 7
976 860 54 E		M6	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	60 x 70	Ø 7
976 860 00		M8	Chrome	20 x 20 x 60	60 x 70	Ø 7
976 860 00 E		M8	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	60 x 70	Ø 7
976 860 25		M8	Chrome	25 x 25 x 60	60 x 70	Ø 7
976 860 25 E		M8	Epoxy martelé	25 x 25 x 60	60 x 70	Ø 7
976 860 26		M6	Chrome	25 x 25 x 60	60 x 70	Ø 7
976 860 26 E		M6	Epoxy martelé	25 x 25 x 60	60 x 70	Ø 7



Références	Description	finition	Tube (sect X Lg)	Plaquette	Perçage
976 830 02	Adaptateur plaque papillon écrou sur face M6	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	60 x 65	Ø 4
976 830 03		Epoxy martelé	25 x 25 x 60	60 x 65	Ø 4



Référence	Description	Finition	Tubes (sect x Lg)	Plaques	Perçage
976 880 01 E	Adaptateur plaque papillon écrou sur coté M6	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	65 x 60	Ø 4





Références	Désignation	Finition	Tube(sect x Lg)	Plaque	Perçage
976 860 61	Adaptateur plaque papillon avec écrou sur angle M6	Époxy martelé	16 x 16 x 60	65 x 60	Ø 4
976 860 60	Adaptateur plaque papillon avec écrou sur angle M6	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	65 x 60	Ø 4
976 860 62	Adaptateur plaque papillon avec écrou sur angle M6	Epoxy martelé	25 x 25 x 60	65 x 60	Ø 4



Références	Description	Finition	Tube (sect x Lg)	Plaquette	Perçage
976 810 00	Adaptateur courbe écrou sur face M8	Chrome	20 x 20 x 60	60 x 70 (courbe 10 mm)	Ø 7
976 810 00 E		Epoxy martelé	20 x 20 x 60	60 x 70 (courbe 10 mm)	Ø 7
976 820 00		Chrome	25 x 25 x 60	60 x 70 (courbe 10 mm)	Ø 7
976 820 00 E		Epoxy martelé	25 x 25 x 60	60 x 70 (courbe 10 mm)	Ø 7




Références	Description	Finition	Tube (sect x Lg)	Plaquette	Perçage
976 870 00	Adaptateur courbe écrou sur côté M8	Chrome	20 x 20 x 60	60 x 70 (courbe 10 mm)	Ø 7
976 870 00 E		Epoxy martelé	20 x 20 x 60	60 x 70 (courbe 10 mm)	Ø 7




Références	Description	Ecrou	Finition	Tube (sect x Lg)	Plaquette	Perçage
976 850 01 E	Adaptateur courbe Ecrou sur l'angle	M6	Epoxy martelé	16 x 16 x 60	60 x 70 (courbe 10 mm)	Ø 7
976 850 02 E		M6	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	60 x 70 (courbe 10 mm)	Ø 7
976 850 00		M8	Chrome	20 x 20 x 60	60 x 70 (courbe 10 mm)	Ø 7
976 850 00 E		M8	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	60 x 70 (courbe 10 mm)	Ø 7
976 850 03		M8	Epoxy martelé	25 x 25 x 60	60 x 70 (courbe 10 mm)	Ø 7



Référence	Description	Finition	Tube (sect x Lg)	Demi-plaque	Perçage
976 880 05 E	Adaptateur droit écrou sur côté M8	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	60 x 45	Ø 4





Référence	Description	Finition	Tube (sect x Lg)	Demi-plaque	Perçage
976 880 04 E	Adaptateur droit écrou sur côté M8	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	60 x 45	Ø 4



Référence	Désignation	Finition	Tube (sect x Lg)	Demi-plaque	Perçage
976 860 52 E	Adaptateur droit écrou sur angle M8	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	60 x 45	Ø 7



Références	Désignation	Finition	Tube (sect x Lg)	Demi-plaque	Perçage
976 860 50	Adaptateur droit écrou sur angle M8	Chrome	20 x 20 x 60	60 x 45	Ø 7
976 860 50 E	Adaptateur droit écrou sur angle M8	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	60 x 45	Ø 7




Référence	Description	Finition	Tube (sect x Lg)	Demi-plaque	Perçage
976 880 02 E	Adaptateur droit écrou sur côté M6	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	60 x 45 (forme papillon)	Ø 4



Référence	Désignation	Finition	Tube (sect x Lg)	Demi-plaque	Perçage
976 880 03 E	Adaptateur droit écrou sur côté M6	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	60 x 45 (forme papillon)	Ø 4



Référence	Désignation	Finition	Tube (sect x Lg)	Demi-plaque	Perçage
976 860 55	Adaptateur avec écrou M6 sur angle	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	60 x 45 (forme papillon)	Ø 4





Référence	Description	Finition	Tube (sect x Lg)	Demi-plaque	Perçage
976 860 51	Adaptateur droit écrou sur angle M6	Epoxy martelé	20 x 20 x 60	60 x 45 (forme papillon)	Ø 4



Références	Description	Finition	Tube (sect x Lg)	Plaquette	Perçage
976 860 26BH	Adaptateur long avec écrou sur angle M6	Époxy martelé	25 x 25 x 100 épaisseur 2 mm	60 x 70	Ø 7
976 860 27BH	Adaptateur long avec écrou sur angle M6	Époxy martelé	20 x 20 x 100 épaisseur 2mm	60 x 70	Ø 7
976 860 27BHM	VERSION MINI Adaptateur long avec écrou sur angle M6	Epoxy martelé	20 x 20 x 120 épaisseur 1.5 mm	60 x 70	Ø 7




Référence	Désignation	Finition	Tube (sect x Lg)	Plaquette	Perçage
976 860 28BH	Adaptateur long avec 2 écrous sur angle M6	Epoxy martelé	20 x 20 x 100	60 x 70	Ø 7



Référence	Désignation	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
100 612 54-04	Adaptateur tablette avec écrou angle M8	Epoxy noir	25 x 25 x 60	25 x 25 x 60



Référence	Désignation	Finition	Tube 1 (sect x Lg)	Tube 2 (sect x Lg)
100 612 54-03	Adaptateur tablette avec écrou angle M8	Epoxy martelé	25 x 25 x 60	20 x 20 x 40






Références	Description	Finition	Vis	Écartement	Plaque	Perçage
976 603 13 E	Carré de fixation à lamelles pour vis M6 ou M8	Epoxy martelé	M6	13 mm	60 x 65 (Forme papillon)	Ø 4
976 603 16		Chrome	M8	16 mm	60 x 70	Ø 7
976 603 16 E		Epoxy martelé	M8	16 mm	60 x 70	Ø 7
976 603 21		Chrome	M8	21 mm	60 x 70	Ø 7
976 603 21 E		Epoxy martelé	M8	21 mm	60 x 70	Ø 7
976 603 26		Chrome	M8	26 mm	60 x 70	Ø 7
976 603 26 E		Epoxy martelé	M8	26 mm	60 x 70	Ø 7



Références	Description	Finition	Écartement	Plaque	Perçage
976 604 16	Carré de fixation à lamelles avec écrou M8	Chrome	16 mm	60 x 70	Ø 7
976 604 16 E		Epoxy martelé	16 mm	60 x 70	Ø 7
976 604 21		Chrome	21 mm	60 x 70	Ø 7
976 604 21 E		Epoxy martelé	21 mm	60 x 70	Ø 7
976 604 26		Chrome	26 mm	60 x 70	Ø 7
976 604 26 E		Epoxy martelé	26 mm	60 x 70	Ø 7



Références	Description	Finition	Rails	Tubes
100 612 22	Repose-pieds ou fixation tablette monobloc (écrou centré sur angle).	Chrome	Vis M6 / 300 mm	20 x 20 x 100
100 612 22 E		Epoxy martelé	Vis M6 / 300 mm	20 x 20 x 100
100 730 04		Chrome	Vis M6 / 180 mm	20 x 20 x 70
100 730 04 E		Epoxy martelé	Vis M6 / 180 mm	20 x 20 x 70
100 612 24		Chrome	Vis M8 / 180 mm	20 x 20 x 60
100 612 24 E		Epoxy martelé	Vis M8 / 180 mm	20 x 20 x 60



SUPPORT DE VERTICALISATION



Référence	Description	Finition	type	Largeur	Hauteur mini à l'horizontale
223 450 00	Support Minicool composé de : - tige centrale 1 m - 2 traverses (abduction et tablette) - 2 équerres repose-pieds - vérin par déclenchement au pied - verrouillage de sécurité. Avec 4 rallonges de stabilisation	Epoxy Noir et chrome	enfant	490 mm	500 mm



Référence	Description	Finition
222 400 00	Support de Verticalisation pliant avec : - Fixation coque - Dispo tablette - Pivot au niveau des pieds - Assistance par vérin Poids Maxi 35 Kg. Taille Maxi 1m - 1.10m.	Chrome et Epoxy martelé



Références	Description	Finition	type	Largeurs	Hauteur mini
222 500 00	Support de verticalisation VERTICOOL avec base asymétrique réversible. composé de : - 1 tige centrale 1,10 m - 2 traverses (abduction et tablette)	Epoxy Noir et chrome	junior jusqu'à 50 Kg	230 et 520 mm	660 mm à l'horizontale
222 600 00	- 2 repose-pieds avec roulettes de stabilisation - vérin par déclenchement à la poignée - 1 guidon - verrouillage de sécurité - 4 rallonges dont 2 à 90°	Epoxy Noir et chrome	senior jusqu'à 80 Kg	230 et 600 mm	660 mm à l'horizontale



Références	Description	Finition	Type	Largeurs	Hauteurs
222 301 00	Support de verticalisation KIT DE VERTICALISATION composé de : - 1 Support dorsal télescopique triangulé - 2 supports télescopiques lombaires - 2 charnières - 4 roulettes freins - 2 roulettes non freinés	Epoxy martelé et chrome	Taille 1		
222 302 00		Epoxy martelé et chrome	Taille 2		
222 303 00		Epoxy martelé et chrome	Taille 3		




**Vérin à gaz d'assistance
au mouvement soit
de verticalisation
soit
d'horizontalisation**

Références	Description	Désignations	Assistante au mouvement
222 200 00	Support de verticalisation VERTICOL composé de : - 1 tige centrale 1,10 m - 2 traverses (abduction et tablette) - 2 équerres repose-pieds - vérin 200 N par déclenchement au pied - 2 rallonges de stabilisation - Poids maxi 75 kg • Finition : - Bleu (RAL 5010) ou - Gris (RAL 7016) ou - Noir (RAL 9005)	Verticol Senior	Aide à la verticalisation
222 210 00		Verticol Senior avec vérin inversé	Aide à l'horizontalisation
222 100 00		Verticol Junior	Aide à la verticalisation
222 110 00		Verticol Junior avec vérin inversé	Aide à l'horizontalisation
223 400 00		Verticol Enfant	Sans vérin, pas d'assistance

VERTICOL Options




Référence	Description	Finition	Adaptation pour
222 100 16	Tige fixation réglable en profondeur pour tête ou coque	Chrome	Verticol et Verticool




Référence	Description	Finition	Adaptation pour
222 100 14	Tige fixation coque réglable en profondeur. En 3 pièces, plat à courber, cintrer longueur 500 mm	Epoxy martelé	Verticol et Verticool




Références	Description	Liaison de l'inclinaison	Larg x Prof	Finition	Adaptation pour
222 100 11	Receveur tablette réglable	Avec lamelles	400 x 350	Chrome	Verticol et Verticool junior
222 200 11	en profondeur et en inclinaison	Avec roues crantées Ø50	450 x 500	Chrome	Verticol et Verticool senior



Référence	Description	Finition	Adaptation pour
222 100 12	Fixation avec plaques sur rotule (la paire) Positionnement dans tous les sens. Plaque de dim. 70x70	Epoxy martelé et chrome	Verticol et Verticool



Référence	Description	Finition	Adaptation pour
222 100 15	Fixation avec plaques doubles (la paire). Dim 70 x 140	Chrome	Vertical et Verticool



Référence	Description	Finition	Adaptation pour
222 100 13	Palettes repose-pieds alu (même coloris que la base)	Epoxy	Vertical et Verticool



Références	Description	Finition	Hauteur de rails
218 000 11	Embase « INTEGRALE »	Noir Epoxy	Receveur de 11 mm
218 000 13	Réglage en hauteur de 14 à 53 cm et en inclinaison de 5 à 30°.	Noir Epoxy	Receveur de 13 mm
218 000 15	4 roulettes freins Ø75 anti-bascule.	Noir Epoxy	Receveur de 15 mm
218 000 17		Noir Epoxy	Receveur de 17 mm
218 000 19	La hauteur est réglable par une pédale avec une assistance par vérin à gaz.	Noir Epoxy	Receveur de 19 mm
218 000 21	L'inclinaison se règle par une manette indexable.	Noir Epoxy	Receveur de 21 mm



Références	Description	Hauteur de rails
213 300 11	Embase d'intérieur réglable en hauteur et en inclinaison avec receveur de plaque (hauteur réglable de 37 à 52 cm) Un modèle d'Embase identique surbaissée existe avec une hauteur sol / receveur = 30cm préciser ""SURBAISSEE"" lors de la commande Coloris : - Bleu (RAL 5010) ou Gris (RAL 7016) ou Noir (RAL 9005) ou Rose (RAL 4003) ou Turquoise (RAL 5018).	Receveur de 11 mm
213 300 13		Receveur de 13 mm
213 300 15		Receveur de 15 mm
213 300 17		Receveur de 17 mm
213 300 19		Receveur de 19 mm
213 300 21		Receveur de 21 mm



Références	Description	Hauteur de rails
213 311 11	Embase d'intérieur réglable en hauteur et en inclinaison avec receveur de plaque (hauteur réglable de 37 à 52 cm) avec tube central pour adjonction de repose-pieds, tablette... Un modèle d'Embase identique surbaissée existe avec une hauteur sol / receveur = 30cm préciser ""SURBAISSEE"" lors de la commande - Bleu (RAL 5010) ou Gris (RAL 7016) ou Noir (RAL 9005) ou Rose (RAL 4003) ou Turquoise (RAL 5018).	Receveur de 11 mm
213 311 13		Receveur de 13 mm
213 311 15		Receveur de 15 mm
213 311 17		Receveur de 17 mm
213 311 19		Receveur de 19 mm
213 311 21		Receveur de 21 mm



Référence	Description	Hauteur de rails
213 311 00V	Embase d'intérieur réglable en hauteur et en inclinaison avec receveur de plaque (hauteur réglable de 47 à 61 cm) avec tube central pour adjonction de repose-pieds, tablette... PARTICULARITE: Le receveur est réglable en inclinaison depuis le guidon fixe de poussée. Assistance par vérin à gaz. Attention : le réglage en hauteur est lié à l'inclinaison	Receveur au choix
	Un modèle d'Embase identique surbaissée existe avec une hauteur sol / receveur réglable de 31 à 36,5 cm préciser ""SURBAISSEE"" lors de la commande - Bleu (RAL 5010) ou Gris (RAL 7016) ou Noir (RAL 9005) ou Rose (RAL 4003) ou Turquoise (RAL 5018).	11,13,15,17,19 ou 21mm



Références	Description	Hauteur de rails
223 300 11	Embase d'intérieur à montant unique réglable en hauteur et en inclinaison par rails avec receveur de plaque. Hauteur réglable de 43 à 56 cm Cette embase permet l'adjonction de repose-pieds, tablette, accoudoirs... Cette embase peut être transformée en support de verticalisation Vertical enfant (223 400 00). - Bleu (RAL 5010) ou Noir (RAL 9005)	Receveur de 11 mm
223 300 13		Receveur de 13 mm
223 300 15		Receveur de 15 mm
223 300 17		Receveur de 17 mm
223 300 19		Receveur de 19 mm
223 300 21		Receveur de 21 mm



200 120 00 F



200 120 00

Références	Désignation	Finition
200 120 00	Guidon de poussée REGLABLE en inclinaison avec roues crantées Ø50 et en hauteur	Chrome
200 120 00F	Guidon de poussée FIXE - pas de réglage en inclinaison - pas de réglage en hauteur	Epoxy martelé



Montage de selles

Réglable
en
hauteur



Montage “fer plat”

Références	Désignations	Coloris
215 000 01	Socle 5 branches avec fer plat à cintrer (partie supérieure brute)	Bleu (Ral 5010), Noir (RAL 9005) ou Epoxy martelé
215 000 02	Socle 5 branches avec vérin (partie supérieure brute) Avec fer plat ou montage de selles (partie courbe basculante)	Bleu (Ral 5010) ou Noir (RAL 9005)
215 000 03	Socle 5 branches pour montage de selles (partie supérieure brute)	Bleu (Ral 5010), Noir (RAL 9005) ou Epoxy martelé


SANGLES BASSIN ou CULOTTE



Références	Description	Matière	Tailles	Versions	Dimensions assise (Lg x Larg)
100 667 10	Sangles culotte droites ou courbes réversibles DARTEX noir/ tissu aéré couleur	Dartex noir	Taille 1	Courbe	390 x 350 mm
100 667 20		DartexDartex noir	Taille 2	Courbe	410 x 380 mm
100 667 20		Dartex noir	Taille 3	Courbe	430 x 410 mm
100 666 10	Couleurs existantes : Noir / Bleu / Rouge / Vert (à préciser lors de la commande)	Dartex noir	Taille 1	Droite	520 x 350 mm
100 666 20		Dartex noir	Taille 2	Droite	530 x 380 mm
100 666 30		Dartex noir	Taille 3	Droite	540 x 410 mm



Références	Matière	Tailles	Dimensions (Lg x Larg)
100 665 10	Néoprène noir	Taille 1	400 x 220
100 665 20	Néoprène noir	Taille 2	440 x 260
100 665 30	Néoprène noir	Taille 3	480 x 280



Références	Matière	Dimensions (Lg assise x Larg x Lg bretelles)	Couleurs
100 660 10	Skaï	170 x 220 x 230	Noir / bleu / rouge à préciser à la commande
100 660 20	Skaï	200 x 255 x 235	Noir / bleu / rouge à préciser à la commande
100 660 30	Skaï	220 x 280 x 240	Noir / bleu / rouge à préciser à la commande



Références	Description	Longueurs de la sangle	Largeurs de sangle
100 520 10	Sangle de poitrine rembourrée avec sangle tissée et boucle plastique	120 cm	40 mm
100 520 20		150 cm	40 mm



Références	Description	Longueurs de la sangle	Largeurs de sangle
100 650 12	Sangle de bassin rembourrée avec sangle sécurité et boucle métallique.	110 cm	40 mm
100 650 22		130 cm	40 mm

HARNAIS



Références	Description	ZIP	Matériau	Taille	Version	Dimensions (Lg x larg)
100 530 10	Harnais Skaï avec ou sans zip central	SANS	Skaï	Taille 1	Masculine	300 x 215
100 530 20		SANS	Skaï	Taille 2	Masculine	335 x 265
100 530 30		SANS	Skaï	Taille 3	Masculine	415 x 325
	4 boucles plastique à réglage rapide					
100 531 10		AVEC	Skaï	Taille 1	Masculine	300 x 215
100 531 20		AVEC	Skaï	Taille 2	Masculine	335 x 265
100 531 30	Couleurs existantes : Noir / Bleu / Rouge	AVEC	Skaï	Taille 3	Masculine	415 x 325



Références	Description	ZIP	Matériau	Tailles	Version	Dimensions (Lg x larg)
100 540 10	Harnais Skaï avec ou sans zip central	SANS	Skaï	Taille 1	Féminine	305 x 198
100 540 20		SANS	Skaï	Taille 2	Féminine	345 x 234
100 540 30		SANS	Skaï	Taille 3	Féminine	425 x 278
	4 boucles plastique à réglage rapide					
100 541 10		AVEC	Skaï	Taille 1	Féminine	305 x 198
100 541 20		AVEC	Skaï	Taille 2	Féminine	345 x 234
100 541 30	Couleurs existantes : Noir / Bleu / Rouge	AVEC	Skaï	Taille 3	Féminine	425 x 278




Références	Description	ZIP	Tailles	Version	Dimensions (Lg x Larg)
100 536 10	Harnais de maintien réversible avec ou sans zip central bi-matière : Datex noir/ tissu aéré couleur 4 boucles plastiques à réglage rapide	SANS	Taille 1	Masculine	300 x 215
100 536 20		SANS	Taille 2	Masculine	335 x 265
100 536 30		SANS	Taille 3	Masculine	415 x 325
100 537 10	Couleurs existantes : Noir / Bleu / Rouge / Vert à préciser à la commande	AVEC	Taille 1	Masculine	300 x 215
100 537 20		AVEC	Taille 2	Masculine	335 x 265
100 537 30		AVEC	Taille 3	Masculine	415 x 325



Références	Description	ZIP	Tailles	Version	Dimensions (Lg x Larg)
100 546 10	Harnais de maintien réversible avec ou sans zip central bi-matière : Datex noir/ tissu aéré couleur 4 boucles plastiques à réglage rapide	SANS	Taille 1	Féminine	305 x 198
100 546 20		SANS	Taille 2	Féminine	345 x 234
100 546 30		SANS	Taille 3	Féminine	425 x 278
100 547 10	Couleurs existantes : Noir / Bleu / Rouge / Vert à préciser à la commande	AVEC	Taille 1	Féminine	305 x 198
100 547 20		AVEC	Taille 2	Féminine	345 x 234
100 547 30		AVEC	Taille 3	Féminine	425 x 278



Références	Description	Matière	Version	Taille	Dimensions (Larg basse x Lg x Larg haute)
100 535 20	Harnais de maintien néoprène extensible et confortable avec 4 boucles plastiques à réglage rapide	Néoprène noir	Féminine	Taille S	180 x 280 x 210
100 535 30		Néoprène noir	Féminine	Taille M	210 x 320 x 205
100 535 40		Néoprène noir	Féminine	Taille L	205 x 390 x 240
100 545 20		Néoprène noir	Masculine	Taille S	175 x 300 x 195
100 545 30		Néoprène noir	Masculine	Taille M	210 x 350 x 240
100 545 40		Néoprène noir	Masculine	Taille L	220 x 440 x 240
100 545 50		Néoprène noir	Masculine	Taille XL	270 x 540 x 330



Référence	Description
100 550 08	Harnais de sécurité avec boucle métallique 3 / 5 points complet avec système de serrage central (taille unique).

CEINTURES PELVIENNES



Références	Description	Largeurs des sangles
100 654 10	Ceinture pelvienne rembourrée avec boucle plastique	25 mm
100 654 20		40 mm
100 654 30		50 mm



Références	Description	Largeurs des sangles
100 654 21	Ceinture pelvienne rembourrée avec boucle métallique	40 mm
100 654 31		50 mm



Références	Description	Largeurs des sangles
100 655 21	Ceinture pelvienne avec rembourrage anatomique et boucle métallique	40 mm
100 655 31		50 mm



Références	Description	Largeurs des sangles
100 655 10	Ceinture pelvienne avec rembourrage anatomique et boucle plastique	25 mm
100 655 20		40 mm
100 655 30		50 mm



Références	Description	Largeurs des sangles	Longueurs des sangles
100 525 10	Sangle de poitrine large en skaï avec velcro.	80 mm	100 cm
100 525 20		80 mm	130 cm
	Coloris noir ou bleu		

POIGNEES ELASTOMERES



Références	Description	Dimensions	Tubes PVC	Lots
100 938 15	Poignées élastomères avec patins de fixations surmoulées à chaque extrémité (grand modèle)	270 x 25	Lg 190	L'unité
100 938 15_20		270 x 25	Lg 190	Lot de 20
100 938 15_50		270 x 25	Lg 190	Lot de 50



Références	Description	Dimensions	Lots
100 935 07	Poignées élastomères (petit modèle)	300 x 15	L'unité
100 935 07_20		300 x 15	Lot de 20
100 935 07_50		300 x 15	Lot de 50



Références	Description	Dimensions	Tubes PVC	Lots
100 938 02	Poignées élastomères sans patins (grand modèle)	500 x 25	Lg 190	L'unité
100 938 02_20		500 x 25	Lg 190	Lot de 20
100 938 02_50		500 x 25	Lg 190	Lot de 50

BARRETTES DE SERRAGE RAPIDE



Références	Description	Dimensions (Lg x Larg)
992 380 01	Barrette de réglage "SANS BOUCLE"	225 x 22 mm
992 380 02		315 x 22 mm
992 380 03		400 x 22 mm




Références	description	Dimensions (Lg x Larg)
992 380 10	Barrette de réglage rapide avec boucle	Barrette 225 x 22 mm
992 380 20	idem	Barrette 315 x 22 mm
992 380 30	idem	Barrette 400 x 22 mm
992 380 10 709	Boucle seule	largeur 22 mm




Références	description	Dimensions (Lg x Larg)
992 380 11	Barrette de réglage rapide avec boucle à cliquet	Barrette 225 x 22 mm
992 380 21	idem	Barrette 315 x 22 mm
992 380 31	idem	Barrette 400 x 22 mm
992 380 10748	boucle à cliquet seule	largeur 22 mm



Références	Description	Dimensions (Lg x Larg)
992 390 01	Barrette de réglage "SANS BOUCLE"	275 x 19 mm
992 390 02		300 x 19 mm



Références	Description	Dimensions
992 390 10	Barrette de réglage rapide avec boucle	275 x 19 mm
992 390 20	idem	350 x 19 mm
992 390 10 B19ST	boucle seule	largeur 19 mm



Références	Description	Dimensions (Lg x Larg)
992 390 11	Barrette de réglage rapide avec boucle à cliquet	275 x 19 mm
992 390 21	idem	350 x 19 mm
992 390 10 B19GO	Boucle à cliquet seule	Largeur 19 mm

BOUCLES



Référence	Prix	Description	Adaptation
992 382 25	2,95	Boucle à clapet métallique	Pour sangle de 25 mm



Référence	Prix	Description	Adaptation
992 383 40	13,24	Boucle de sécurité avec fiche	Pour sangle de 40 mm



Références	Description	Adaptations
992 303 25	Boucle plastique pivotante	Pour sangle de 25 mm
992 303 41		Pour sangle de 40 mm



Référence	Prix	Adaptation
992 387 40	14,98	Pour sangle de 40 mm



Références	Description	Dimensions
992 300 25	Boucle à clapet	Pour sangle de 25 mm
992 300 40		Pour sangle de 40 mm
992 300 50		Pour sangle de 50 mm



Références	Description	Dimensions
992 301 25	Boucle rapide à déclenchement latéral	Pour sangle de 25 mm
992 301 40		Pour sangle de 40 mm
992 301 50		Pour sangle de 50 mm



Références	Description	Dimensions
992 306 25	Boucle rapide à déclenchement central avec réglage rapide	Pour sangle de 25 mm
992 306 40		Pour sangle de 40 mm



Référence	Prix	Dimension
992 305 25	2,65	Pour sangle de 25 mm



Références	Description	Dimensions
992 304 25	Pièce de réglage	Pour sangle de 25 mm
992 304 40		Pour sangle de 40 mm
992 304 50		Pour sangle de 50 mm



Référence	Description	Dimension
992 301 26	Boucle rapide à déclenchement central et latéral (ouverture 3 doigts)	Pour sangle de 25 mm




Référence	Description	Dimension
992 303 40	Boucle plastique noire pour sangle bretelle 4 points	Pour sangle de 40 mm

PLAQUES et SYSTEMES de REGLAGE pour COQUILLE



Référence	Description	Finition	Dimensions (Lg x Larg x H)
976 606 21	Equerre fixe 90° pour fixation coquille (pièce)	Chrome	45 x 45 x 60 mm épaisseur 3 mm



Référence	Description	Finition	Dimensions (Lg x Larg x H)
976 606 22	Equerre fixe 90° pour fixation coquille (pièce)	Chrome	90 x 45 x 60 mm épaisseur 3 mm




Référence	Description	Finition	Dimensions (Lg x H)
976 606 11	Plaque de réglage droite pour fixation coquille (pièce)	Chrome	90 x 60 mm épaisseur 3 mm




Référence	Description	Finition	Dimensions (Lg x H)
976 606 12	Plaque de réglage droite pour fixation coquille (pièce)	Chrome	135 x 60 mm épaisseur 3 mm



Références	Description	Dimensions(Lg x Larg x Ep)	Perçage	Rayon du pli
976 607 11	Patte de fixation en aluminium	(95 + 35) x 40 x 4	Ø 4,2	18 mm
976 607 21		(120 + 35) x 40 x 4	Ø 4,2	18 mm
976 607 31		(150 + 35) x 40 x 4	Ø 4,2	18 mm
976 607 41		(190 + 35) x 40 x 4	Ø 4,2	18 mm
976 607 51		(270 + 35) x 40 x 4	Ø 4,2	18 mm




Référence	Descriptif
100 113 10	Kit d'assemblage siège/dossier avec système breveté




Référence	Descriptif
100 110 01	Kit de réglage du dossier • Deux rails de réglage • Quatre vis M8 x 30 • Huit rondelles • Quatre rondelles éventail • Deux écrous frein • Deux vis de serrage à main • Deux charnières 80 x 80 x 1,5 mm

CALES LATERALES



Références	Description	Dimensions (Lg x Larg)
100 576 10	Cale latérale amovible	120 x 70 mm
100 576 20		150 x 100 mm



Références	Description	Dimensions (Lg x Larg)
100 575 10	Cale latérale escamotable	120 x 70 mm
100 575 20		150 x 100 mm




Références	Description	Dimensions (Lg x Larg)
100 574 10	Cale latérale fixe	120 x 70 mm
100 574 20		150 x 100 mm

ELEMENTS de FABRICATION




Références	Description	Finition	Section	Longueur	Ecrou
100 430 10-05 E	Pièce de réglage en tube carré avec écrou	Epoxy martelé	16 x 16	15 mm	M6 à plat
100 430 20-05 E		Epoxy martelé	20 x 20	20 mm	M6 à plat
976 800 20		Chrome	20 x 20	30 mm	M8 sur angle
976 800 20 E		Epoxy martelé	20 x 20	30 mm	M8 sur angle
976 800 25		Chrome	25 x 25	30 mm	M8 sur angle
976 800 30		Chrome	30 x 30	30 mm	M8 sur angle
976 800 35		Chrome	35 x 35	30 mm	M8 sur angle



Références	Description	Plaques	Dimensions (sect x H)
976 602 15	Plaque de montage avec tube soudé verticalement (chrome)	70 x 70	20 x 20 x 130 mm
976 602 20		70 x 70	25 x 25 x 130 mm
976 602 25		70 x 70	30 x 30 x 130 mm



Références	Description	Dimensions
976 900 12	Tube carré chromé	12 x 12 x 2 x 1 mètre
976 900 15	Tube carré chromé	15 x 15 x 2 x 1 mètre
976 900 20	Tube carré chromé	20 x 20 x 2 x 1 mètre
976 900 25	Tube carré chromé	25 x 25 x 2 x 1 mètre
976 900 30	Tube carré chromé	30 x 30 x 2 x 1 mètre
976 900 35	Tube carré chromé	35 x 35 x 2 x 1 mètre
976 502 12	Tube rond chromé	Ø12 x 3 x 1 mètre
976 502 13	Tube rond chromé	Ø14 x 1,5 x 1 mètre
976 502 14	Tube rond chromé	Ø14 x 3 x 1 mètre
976 502 18	Tube rond chromé	Ø18 x 1,5 x 1 mètre
976 502 22	Tube rond chromé	Ø22 x 1,5 x 1 mètre
976 502 25	Tube rond chromé	Ø25 x 1,5 x 1 mètre
976 502 30	Tube rond chromé	Ø30 x 2 x 1 mètre



Références	Description	Dimensions	Ecrou
222 100 05	Tige centrale 1m10	20 x 20 x 1100 mm	Sans
22 100 05B	Tige centrale 1m10 + écrou	20 x 20 x 1100 mm	M6
222 100 05-150	Tige centrale 1m50	20 x 20 x 1500 mm	Sans
222 100 05-150B	Tige centrale 1m50 + écrou	20 x 20 x 1500 mm	M6
222 100 05XX	Sur mesures	Sur mesures	Sur demande



Références	Description	Finition	Lg x Larg x Ep	Perçage
975 600 10	Lamelle Taille 1	Acier brut	30 x 20 x 2 mm	8 mm
975 600 20	Lamelle Taille 2	Acier brut	30 x 20 x 4 mm	8 mm



Référence	Description	Finition	Lg x Larg x Ep
976 601 11	Rail de réglage double pour vis M6	Acier Brut	180 x 20 x 4 mm



Référence	Description	Finition	Lg x Larg x Ep
976 601 28	Rail de réglage pour vis M8	Acier brut	170 x 45 x 3 mm



Références	Description	Finition	Lg x Larg x Ep
976 611 15	Rail de réglage pour vis M6	Acier Brut	105 x 20 x 4 mm
976 611 25	Rail de réglage pour vis M8	acier brut	165 x 25 x 4 mm



Références	Description	Finition	Lg x Larg x Ep	Perçage
976 601 10	Rail de réglage pour vis M6	Chrome	150x20 x 4 mm	6 mm
976 601 20	Rail de réglage pour vis M8	Chrome	200x25 x 4 mm	8 mm



Référence	Description	Finition	Entre-ouverture	Perçage
976 600 00	Pièce en "U" avec 4 trous	Acier brut	22 mm	6,5 mm



Référence	Description	Finition	Plaques (Lg x Larg)	Perçage
976 001 00	Plaque à trous courbe	Acier brut	62 x 60	7 mm et 12 mm



Références	Désignations	Finition	Plaques (Lg x Larg)	Perçage
976 000 00	Plaque à trous plate T1	Acier brut	70 x 60	7 mm et 12 mm
976 000 20	Plaque à trous plate T2	Acier brut	70 x 70	7 mm et 12 mm



Référence	Description	Finition	Plaque (Lg x Larg)	Perçage
976 860 61-1	Plaque Papillon	Acier brut	60 x 65	4 mm



Références	Description	Dimensions (Lg x Larg x Ep)
970 010 06	Charnière acier zinguée	60 x 60 x 1,4 mm
970 010 07	avec goupille laiton	80 x 80 x 1,5 mm



Références	Description	Dimensions (Lg x Larg x Ep)
970 010 08	Charnière acier zinguée	80 x 28 x 1,8 mm
970 010 09	avec goupille laiton	75 x 50 x 1,2 mm



Référence	Description	Finition	Dimensions (Lg x Larg)
970 601 30	Rail de réglage à crans pour vis M8	Aluminium Brut	210 x 40



Références	Désignations	Finition
970 010 03	Verrou à ressort Ø6	Chrome
970 010 04	Verrou à ressort Ø6 avec arrêt en position de retrait	Chrome



Référence	Description	Fixation
970 010 02	Verrou à ressort sans position d'arrêt	M 10



Références	Description	Fixation
970 010 10	Verrou à ressort Ø6 sans position d'arrêt	M 10
970 010 11	Verrou à ressort Ø6 avec position d'arrêt	M 10



Référence	Désignation	Finition
970 010 05	Goupille de sécurité Ø6	Acier zingué



Références	Description	Dimensions (Diamètres)
984 892 12	Capuchons plastiques noirs pour tube rond (lot de 10)	12 mm
984 892 14		14 mm
984 892 16		16 mm
984 892 18		18 mm
984 892 22		22 mm
984 892 25		25 mm



Références	Description	Dimensions (Diamètres)
984 891 14	Bouchons plastiques noirs pour tube rond (lot de 10)	14 mm
984 891 18		18 mm
984 891 20		20 mm
984 891 22		22 mm
984 891 25		25 mm
984 891 30		30 mm
984 891 40		40 mm



Références	Description	Dimensions (Diamètres)
984 890 12	Bouchons plastiques noirs pour tube carré (lot de 10)	12 mm
984 890 15		15 mm
984 890 20		20 mm
984 890 25		25 mm
984 890 30		30 mm
984 890 35		35 mm
984 890 40		40 mm



Références	Description	Désignations	Diamètres
977 101 01	Galet cranté	Galet cranté avec taraudage M8	50 mm
977 102 02	Galet cranté	Galet cranté avec trou Ø8,5	50 mm
977 101 00	Galet cranté	Galets crantés taraudés M8 avec vis (la paire)	50 mm



Références	Description	Diamètres
977 102 20	Une Paire de Galets crantés 1 pièce avec trou lisse	20 mm
977 102 26	+ 1 pièce avec un trou taraudé M6	26 mm



Référence	Désignation	Diamètre
977 102 30	Une paire de Galets crantés avec trou Ø6 et un emplacement pour accueillir un écrou M6	30 mm

ROULETTES



Références	Désignations	Diamètres roulette
980 010 75	Roulette sans frein	Ø75 mm
980 010 00	Roulette sans frein	Ø100 mm
980 030 00	Roulette sans frein, avec revêtement souple	Ø100 mm



Références	Description	Dimensions platine
980 060 75	Roulette sans frein, avec platine	60 x 60 mm
980 070 75		60 x 60 mm



Références	Désignations	Diamètres roulette
980 020 75	Roulette avec frein	Ø75 mm
980 020 00	Roulette avec frein	Ø100 mm
980 040 00	Roulette avec frein, avec revêtement souple	Ø100 mm



Références	Description	Dimensions
970 079 10	Vis papillon fileté (la pièce)	M6 Lg 10 mm
970 079 15		M6 Lg 15 mm



Références	Description	Dimensions
970 536 16	Vis étoile fileté (lot de 10 pièces)	M6 x 15 mm
970 536 35		M6 x 35 mm
970 538 16		M8 x 16 mm
970 538 25		M8 x 25 mm



Références	Description	Dimensions
970 525 00	Vis étoile taraudée (la pièce)	M5 taraudée T1
970 525 01		M5 taraudée T2
970 526 00		M6 taraudée T1
970 526 01		M6 taraudée T2
970 528 00		M8 taraudée T1
970 528 01		M8 taraudée T2



Références	Description	Dimensions
970 515 16	Manette indexable fileté (la pièce)	M5 x 16 mm
970 516 16		M6 x 16 mm
970 516 25		M6 x 25 mm
970 518 16		M8 x 16 mm
970 518 25		M8 x 25 mm



Référence	Description	Dimension
970 508 00	Manette indexable taraudée	M8 taraudée



Référence	Description	Dimensions
970 088 16	Vis moletée métal	M8 x 16 mm



Références	Description	Dimensions
970 300 04	Ecrou à frapper ou à griffes (lot de 10 pièces)	M4
970 300 05		M5
970 300 06		M6
970 300 08		M8



Références	Désignations	Dimension
970 125 04	Rondelle cuvette emboutie pour vis à tête fraisée (lot de 10 pièces)	M4
970 136 05	Rondelle cuvette emboutie pour vis à tête fraisée (lot de 10 pièces)	M5
970 168 06	Rondelle cuvette emboutie pour vis à tête fraisée (lot de 10 pièces)	M6
970 277 04	Rondelle cuvette décollée pour vis à tête fraisée (lot de 10 pièces)	M4
970 277 05	Rondelle cuvette décollée pour vis à tête fraisée (lot de 10 pièces)	M5
970 277 06	Rondelle cuvette décollée pour vis à tête fraisée (lot de 10 pièces)	M6



Références	Description	Dimensions
970 306 03	Ecrou sur angle à braser (brut) (prix net)	M6
970 308 03		M8



Références	Description	Dimensions
970 118 08	Vis INOX sans tête avec empreinte hexagonale creuse (lot de 10 pièces)	M8 x 10 mm
970 118 06		M6 x 10 mm



Référence	Description
970 912 00	Vis zinguée à tête cylindrique et empreinte hexagonale creuse. Merci de préciser le diamètre et la longueur souhaitée exemple : 970 912 00 M8 longueur 55mm Vendu par lot de 10 pces minimum




Référence	Description
970 914 00	Vis zinguée sans tête avec empreinte hexagonale creuse. Merci de préciser le diamètre et la longueur souhaitée exemple : 970 914 00 M6 longueur 30mm Vendu par lot de 10 pces minimum




Référence	Description
970 934 00	Vis zinguée à tête hexagonale. Merci de préciser le diamètre et la longueur souhaitée exemple : 970 934 00 M8 longueur 55mm Vendu par lot de 10 pces minimum

ACCESOIRES pour CAPITONNAGE et COUTURE



Références	Description
996 605 10	Fermeture classique divisible de 10 cm. Nous consulter pour le coloris.
996 605 15	
996 605 20	



Références	Description	Couleur
998 480	Skaï noir (au mètre)	Skaï noir (au mètre)
998 482	Skaï bleu foncé (au mètre)	Skaï bleu foncé (au mètre)
998 483	Skaï rouge (au mètre)	Skaï rouge (au mètre)



Références	Désignations (vente au mètre)	Largeurs
994 220 40	Sangle pour ceinture de sécurité en polyester noir	40 mm
994 220 50	Sangle pour ceinture de sécurité en polyester noir	50 mm
994 221 25	Sangle tissée en polypropylène noir, bleu ou rouge	25 mm
994 221 30	Sangle tissée en polypropylène noir, bleu ou rouge	30 mm
994 221 40	Sangle tissée en polypropylène noir, bleu ou rouge	25 mm



Références	Désignations (vente au mètre)	Largeurs
994 320 25	Velcro côté crochet en noir, bleu ou rouge	25 mm
994 320 40	Velcro côté crochet en noir, bleu ou rouge	40 mm
994 320 50	Velcro côté crochet en noir, bleu ou rouge	50 mm
994 321 25	Velcro côté velours en noir, bleu ou rouge	25 mm
994 321 40	Velcro côté velours en noir, bleu ou rouge	40 mm
994 321 50	Velcro côté velours en noir, bleu ou rouge	50 mm




Références	Désignations (vente au mètre)	Largeurs
994 322 25	Velcro complet noir (crochet + velours), les deux parties fixées sur une bande	25 mm
994 322 40	Velcro complet noir (crochet+ velours), les deux parties fixées sur une bande	40 mm
994 322 50	Velcro complet noir (crochet + velours), les deux parties fixées sur une bande	50 mm
994 323 50	autocollant noir (côté crochet)	50 mm
994 324 50	autocollant noir (côté velours)	50 mm

COLLES et RECIPIENTS



Référence	Description	Contenance
986 340 02	Colle spéciale pour mousse, bois, tissu, polyester, métal ou carton	Bidon de 23 kg



Références	Description	Contenances
986 342 09	Pot à colle avec pinceau	Contenance 0,9 L
986 342 15		Contenance 1,5 L



Références	Description	Contenances
986 002 10	Récipient	Capacité 0,5 L
986 002 20		Capacité 1 L
986 002 30		Capacité 1,5 L

REALISATION SPECIALE et SUR MESURES



Repose-pieds réglable
en inclinaison par lamelles

Référence	Déscriptif	Finition
special 1	Ensemble tablette + repose-pieds réglable	Chrome ou Epoxy martelé



Référence	Désignation	Finition
spécial 2	Ensemble d'équerre réglable. PIECES RENFORCEES POUR PATIENT FORT	Chrome ----- Epoxy martelé



Références	Désignation	Finition	Taille	Sections
100 921 40	Ensemble d'équerres réglables version longue composé de - 1 paire d'équerres réglables 100 922 13 - 2 contre-équerres fixes avec écrou sur angle extérieur G et D (200 711 15 et 200 711 16) - 2 adaptateurs de fixations 976 860 61	Epoxy martelé	T1	12 x 12 et 16 x 16 Visserie M6 et roues crantées Ø26
100 921 41	Ensemble d'équerres réglables version longue composé de - 1 paire d'équerres réglables 100 922 21 - 2 contre-équerres fixes avec écrou sur angle extérieur G et D (200 711 17 et 200 711 18) - 2 adaptateurs de fixations 976 860 26E	Epoxy martelé	T2	15 x 15 et 20 x 20 Visserie M6 et roues crantées Ø26

Glossaire

Références	Page
-01BHARM	13
100 086 11	41
100 110 01	74
100 113 10	74
100 400 01	7
100 400 01 E	7
100 400 01R	7
100 400 01R E	7
100 400 01S	7
100 400 01S E	7
100 400 02	7
100 400 02 E	7
100 400 03	11
100 400 03 E	11
100 400 04	11
100 400 04 E	11
100 400 05	34
100 400 06	34
100 400 07	10
100 400 07 E	10
100 400 07M	10
100 400 07M E	10
100 400 08	10
100 400 08 E	10
100 400 08M E	10
100 410 01	7
100 410 01 E	7
100 410 01M	7
100 410 01M E	7
100 410 02	7
100 410 02 E	7
100 411 10	3
100 411 10 E	3
100 411 11	8
100 411 20	3
100 411 20 E	3
100 411 21	8
100 412 10	4
100 412 10 E	4
100 412 20	4
100 412 20 E	4
100 420 01	11
100 420 01 E	11
100 421 10	3
100 421 10 E	3
100 421 11	8
100 421 20	3
100 421 20 E	3
100 421 21	8
100 422 10	4
100 422 10 E	4
100 422 20	4
100 422 20 E	4
100 423 12	38
100 430 10	5
100 430 10 - 411	4
100 430 10 - 421	4
100 430 10 - 431	4
100 430 10-02	6
100 430 10-02W	6
100 430 10-05 E	76

Références	Page
100 430 10C	6
100 430 11	5
100 430 11 - 411	4
100 430 11 - 421	4
100 430 11 - 431	4
100 430 20	5
100 430 20 - 411	4
100 430 20 - 421	4
100 430 20 - 431	4
100 430 20-02	6
100 430 20-02S	6
100 430 20-02W	6
100 430 20-05 E	76
100 430 21	5
100 430 21 - 411	4
100 430 21 - 421	4
100 430 21 - 431	4
100 431 10	3
100 431 10 E	3
100 431 11	8
100 431 20	3
100 431 20 E	3
100 431 21	8
100 432 10	4
100 432 10 E	4
100 432 20	4
100 432 20 E	4
100 435 01	3
100 435 01 E	3
100 435 02	3
100 435 02 E	3
100 435 10	10
100 435 10 E	10
100 481 11	8
100 481 21	8
100 481 31	8
100 520 10	62
100 520 20	62
100 525 10	67
100 525 20	67
100 530 10	63
100 530 20	63
100 530 30	63
100 531 10	63
100 531 20	63
100 531 30	63
100 535 20	65
100 535 30	65
100 535 40	65
100 536 10	64
100 536 20	64
100 536 30	64
100 537 10	64
100 537 20	64
100 537 30	64
100 540 10	63
100 540 20	63
100 540 30	63
100 541 10	63
100 541 20	63
100 541 30	63

Références	Page
100 545 20	65
100 545 30	65
100 545 40	65
100 545 50	65
100 546 10	64
100 546 20	64
100 546 30	64
100 547 10	64
100 547 20	64
100 547 30	64
100 550 08	65
100 574 10	75
100 574 20	75
100 575 10	75
100 575 20	75
100 576 10	75
100 576 20	75
100 610 01	31
100 610 01 E	31
100 610 02	31
100 610 02 E	31
100 610 03	31
100 610 03 E	31
100 610 04	31
100 610 10	30
100 610 10 E	30
100 610 11	40
100 610 11	30
100 610 12	31
100 610 12 E	31
100 610 13	31
100 610 13 E	31
100 610 20	30
100 610 20 E	30
100 610 21	30
100 610 21	40
100 610 30	30
100 610 30 E	30
100 610 31	30
100 610 31	40
100 611 02	31
100 611 04	32
100 611 10	30
100 611 10 E	30
100 611 20	30
100 611 20 E	30
100 611 30	30
100 611 30 E	30
100 612 00RP	32
100 612 01	26
100 612 01 E	26
100 612 01-20	42
100 612 01B	7
100 612 01B E	7
100 612 01BM	7
100 612 01RP	32
100 612 02RP	32
100 612 03RP	32
100 612 04RP	32
100 612 05RP	32
100 612 06RP	32

Références	Page
100 612 07	26
100 612 07B	26
100 612 07RP	32
100 612 08RP	32
100 612 09RP	32
100 612 10RP	32
100 612 11RP	32
100 612 22	47
100 612 22	23
100 612 22 E	23
100 612 22 E	47
100 612 24	23
100 612 24	47
100 612 24 E	23
100 612 24 E	47
100 612 51	24
100 612 51 D	24
100 612 51 G	24
100 612 51 M	24
100 612 51B-MR	24
100 612 51BH	24
100 612 51S	24
100 612 51S2	24
100 612 52	13
100 612 52	13
100 612 52	13
100 612 52-01BH M	12
100 612 52-04	14
100 612 52-01BH	12
100 612 52-01BH E	12
100 612 53	26
100 612 53 E	26
100 612 54	25
100 612 54-01	25
100 612 54-01BH	25
100 612 54-01BHM	25
100 612 54-01M	25
100 612 54-03	46
100 612 54-04	46
100 612 54BH	25
100 612 54BHM	25
100 612 54M	25
100 612 56 BH-AR-M	18
100 612 56BH	18
100 612 56BH E	18
100 612 56BH-AR	18
100 612 56BH-AR E	18
100 612 56BH-AR E	18
100 612 56BH-M	18
100 612 56BH-M E	18
100 612 57	14
100 612 57BH	19
100 612 58	26
100 612 59-01	26
100 612 63	19
100 620 11	40
100 620 11	30
100 620 12	40
100 620 12	30
100 620 21	30
100 620 21	40
100 620 31	30
100 620 31	40
100 640 10	40
100 640 20	40
100 640 30	40

Références	Page
100 640 40	40
100 640 50	40
100 643 10	40
100 643 11	40
100 643 12	40
100 643 20	40
100 650 12	62
100 650 22	62
100 654 10	66
100 654 20	66
100 654 21	66
100 654 30	66
100 654 31	66
100 655 10	67
100 655 20	67
100 655 21	66
100 655 30	67
100 655 31	66
100 660 10	62
100 660 20	62
100 660 30	62
100 665 10	61
100 665 20	61
100 665 30	61
100 666 10	61
100 666 20	61
100 666 30	61
100 667 10	61
100 667 20	61
100 667 20	61
100 700 10	33
100 700 10 E	33
100 700 11	36
100 700 12	34
100 700 12	38
100 700 12 E	34
100 700 12 E	38
100 700 13	34
100 700 13	38
100 700 13 E	34
100 700 13 E	38
100 700 14	38
100 700 14	34
100 700 21	36
100 701 10	33
100 701 13	35
100 701 13 E	35
100 701 21	35
100 701 21 E	35
100 701 22	35
100 701 22 E	35
100 701 23	35
100 701 23	38
100 702 12	37
100 702 14	37
100 702 23	37
100 702 41	37
100 704 20	35
100 704 20 E	35
100 710 10	33
100 710 10 E	33
100 710 11	36
100 710 20	33
100 710 20 E	33
100 710 21	36
100 710 30	33

Références	Page
100 710 30 E	33
100 710 31	36
100 711 10	33
100 711 20	33
100 711 30	33
100 712 11	36
100 712 12	36
100 712 21	36
100 712 22	36
100 712 31	36
100 712 32	36
100 730 01	27
100 730 01E	27
100 730 02	27
100 730 02E	27
100 730 03	27
100 730 03E	27
100 730 04	47
100 730 04	23
100 730 04 E	47
100 730 04 E	23
100 730 06	27
100 730 06E	27
100 730 07	27
100 730 07E	27
100 730 11	27
100 730 12	27
100 730 21	27
100 730 22	27
100 736 11	28
100 736 21	28
100 910 01	23
100 910 02	23
100 910 03	23
100 910 09	12
100 910 09 E	12
100 910 10	20
100 910 10 E	20
100 910 11	12
100 910 11 E	12
100 910 11BR	12
100 910 11BR E	12
100 910 20	20
100 910 20 E	20
100 910 21	12
100 910 21 E	12
100 910 30	20
100 910 30 E	20
100 910 31	12
100 910 31 E	12
100 910 40	22
100 910 41	38
100 910 51	23
100 910 51 E	23
100 910 51B	12
100 910 61	23
100 910 61 E	23
100 910 71	23
100 910 71 E	23
100 910 XX	12
100 910 XX E	12
100 911 01	23
100 911 02	23
100 911 03	23
100 911 10	21
100 911 10 E	21

Références	Page
100 911 20	21
100 911 20 E	21
100 911 30	21
100 911 30 E	21
100 920 10	20
100 920 10 E	20
100 920 10A	21
100 920 10A E	21
100 920 11	16
100 920 11 E	16
100 920 12	23
100 920 12 E	23
100 920 12F	23
100 920 12F E	23
100 920 20	20
100 920 20 E	20
100 920 20A	21
100 920 20A E	21
100 920 21	16
100 920 21 E	16
100 920 22	23
100 920 22 E	23
100 920 30	20
100 920 30 E	20
100 920 30A	21
100 920 30A E	21
100 920 31	16
100 920 31 E	16
100 920 XX	16
100 921 10	20
100 921 10 E	20
100 921 11	15
100 921 11 E	15
100 921 20	20
100 921 20 E	20
100 921 21	15
100 921 21 E	15
100 921 30	20
100 921 30 E	20
100 921 31	15
100 921 31 E	15
100 921 40	87
100 921 41	87
100 921 XX	15
100 922 12	13
100 922 13	13
100 922 21	13
100 922 XX	13
100 923 10	21
100 923 10 E	21
100 923 20	21
100 923 20 E	21
100 923 21	15
100 923 30	21
100 923 30 E	21
100 923 XX	15
100 935 07	68
100 935 07_20	68
100 935 07_50	68
100 938 02	68
100 938 02_20	68
100 938 02_50	68
100 938 15	68
100 938 15_20	68
100 938 15_50	68
100 941 01	29

Références	Page
100 941 11	29
100 941 11_2	29
100 942 01	29
100 942 12	29
100 942 12_2	29
100 943 01	29
100 943 13	29
100 943 13_2	29
100 944 10	29
100 944 20	29
100 944 30	29
100 945 10	22
100 945 10 E	22
165 400 02	40
200 120 00	59
200 120 00F	59
200 711 11	34
200 711 11 E	34
200 711 12	34
200 711 12 E	34
200 711 13	34
200 711 13 E	34
200 711 15	34
200 711 16	34
200 711 17	34
200 711 18	34
200 711 19	34
200 711 21	34
213 300 11	57
213 300 13	57
213 300 15	57
213 300 17	57
213 300 19	57
213 300 21	57
213 311 00V	58
213 311 11	57
213 311 13	57
213 311 15	57
213 311 17	57
213 311 19	57
213 311 21	57
215 000 01	60
215 000 02	60
215 000 03	60
218 000 11	56
218 000 13	56
218 000 15	56
218 000 17	56
218 000 19	56
218 000 21	56
22 100 05B	77
222 100 00	52
222 100 05	77
222 100 05-150	77
222 100 05-150B	77
222 100 05XX	77
222 100 11	54
222 100 12	54
222 100 13	55
222 100 14	53
222 100 15	55
222 100 16	53
222 110 00	52
222 200 00	52
222 200 11	54
222 210 00	52

Références	Page
222 301 00	51
222 302 00	51
222 303 00	51
222 400 00	49
222 500 00	50
222 600 00	50
223 300 11	59
223 300 13	59
223 300 15	59
223 300 17	59
223 300 19	59
223 300 21	59
223 400 00	52
223 450 00	48
851 411 10	9
851 411 20	9
851 421 10	9
851 421 20	9
851 431 10	9
970 010 02	78
970 010 03	78
970 010 04	78
970 010 05	79
970 010 06	78
970 010 07	78
970 010 08	78
970 010 09	78
970 010 10	79
970 010 11	79
970 079 10	82
970 079 15	82
970 088 16	82
970 118 06	83
970 118 08	83
970 125 04	82
970 136 05	82
970 168 06	82
970 277 04	82
970 277 05	82
970 277 06	82
970 300 04	82
970 300 05	82
970 300 06	82
970 300 08	82
970 306 03	82
970 308 03	82
970 508 00	82
970 515 16	82
970 516 16	82
970 516 25	82
970 518 16	82
970 518 25	82
970 525 00	82
970 525 01	82
970 526 00	82
970 526 01	82
970 528 00	82
970 528 01	82
970 536 16	82
970 536 35	82
970 538 16	82
970 538 25	82
970 601 30	78
970 912 00	83
970 914 00	83
970 934 00	83

Références	Page
975 600 10	77
975 600 20	77
976 000 00	78
976 000 20	78
976 001 00	77
976 502 12	76
976 502 13	76
976 502 14	76
976 502 18	76
976 502 22	76
976 502 25	76
976 502 30	76
976 600 00	77
976 601 10	77
976 601 11	77
976 601 20	77
976 601 28	77
976 602 15	76
976 602 20	76
976 602 20-M6	42
976 602 20-M8	42
976 602 21-M6	42
976 602 21-M8	42
976 602 25	76
976 603 13 E	47
976 603 13 E	10
976 603 16	10
976 603 16	47
976 603 16 E	10
976 603 16 E	47
976 603 21	47
976 603 21	10
976 603 21 E	10
976 603 21 E	47
976 603 26	47
976 603 26	10
976 603 26 E	10
976 603 26 E	47
976 604 16	47
976 604 16	10
976 604 16 E	47
976 604 16 E	10
976 604 21	47
976 604 21	10
976 604 21 E	47
976 604 21 E	10
976 604 26	47
976 604 26	10
976 604 26 E	10
976 604 26 E	47
976 606 11	73
976 606 12	73
976 606 21	73
976 606 22	73
976 607 11	73
976 607 21	73
976 607 31	73
976 607 41	73
976 607 51	73
976 611 15	77
976 611 25	77
976 730 01	42
976 730 01 E	42
976 730 02	42
976 730 02 E	42
976 730 03	39

Références	Page
976 730 03	42
976 730 04	39
976 730 04	42
976 800 20	76
976 800 20 E	76
976 800 25	76
976 800 30	76
976 800 35	76
976 810 00	44
976 810 00 E	44
976 820 00	44
976 820 00 E	44
976 830 00	43
976 830 00 E	43
976 830 02	43
976 830 03	43
976 840 00	43
976 840 00 E	43
976 850 00	44
976 850 00 E	44
976 850 01 E	44
976 850 02 E	44
976 850 03	44
976 860 00	43
976 860 00 E	43
976 860 25	43
976 860 25 E	43
976 860 26	43
976 860 26 E	43
976 860 26BH	46
976 860 27BH	46
976 860 27BHM	46
976 860 28BH	46
976 860 50	45
976 860 50 E	45
976 860 51	46
976 860 52 E	45
976 860 53	43
976 860 53 E	43
976 860 54	43
976 860 54 E	43
976 860 55	45
976 860 60	44
976 860 60	38
976 860 61	38
976 860 61	44
976 860 61-1	78
976 860 62	44
976 860 62	38
976 870 00	44
976 870 00 E	44
976 880 00	43
976 880 00 E	43
976 880 01 E	43
976 880 02 E	45
976 880 03 E	45
976 880 04 E	45
976 880 05 E	44
976 890 00	43
976 890 00 E	43
976 900 12	76
976 900 15	76
976 900 20	76
976 900 25	76
976 900 30	76
976 900 35	76

Références	Page
977 000 15	12
977 000 15 E	12
977 000 20	12
977 000 20 E	12
977 000 25	12
977 000 25 E	12
977 001 15	17
977 001 15 E	17
977 001 20	17
977 001 20 E	17
977 001 20-M8	16
977 001 25	17
977 001 25 E	17
977 001 30	17
977 001 30 E	17
977 001 XX	17
977 100 15	12
977 100 15 E	12
977 101 00	79
977 101 01	79
977 102 02	79
977 102 20	80
977 102 26	80
977 102 30	80
977 110 15	12
977 110 15 E	12
980 010 00	81
980 010 75	81
980 020 00	81
980 020 75	81
980 030 00	81
980 040 00	81
980 060 75	81
980 070 75	81
984 890 12	79
984 890 15	79
984 890 20	79
984 890 25	79
984 890 30	79
984 890 35	79
984 890 40	79
984 891 14	79
984 891 18	79
984 891 20	79
984 891 22	79
984 891 25	79
984 891 30	79
984 891 40	79
984 892 12	79
984 892 14	79
984 892 16	79
984 892 18	79
984 892 22	79
984 892 25	79
986 002 10	85
986 002 20	85
986 002 30	85
986 340 02	85
986 342 09	85
986 342 15	85
992 300 25	71
992 300 40	71
992 300 50	71
992 301 25	71
992 301 26	72
992 301 40	71

Références	Page
992 301 50	71
992 303 25	71
992 303 40	72
992 303 41	71
992 304 25	72
992 304 40	72
992 304 50	72
992 305 25	72
992 306 25	72
992 306 40	72
992 380 01	69
992 380 02	69
992 380 03	69
992 380 10	69
992 380 10 709	69
992 380 10748	69
992 380 11	69
992 380 20	69
992 380 21	69
992 380 30	69
992 380 31	69
992 382 25	71
992 383 40	71
992 387 40	71
992 390 01	70
992 390 02	70
992 390 10	70
992 390 10 B19GO	70
992 390 10 B19ST	70
992 390 11	70
992 390 20	70
992 390 21	70
994 220 40	84
994 220 50	84
994 221 25	84
994 221 30	84
994 221 40	84
994 320 25	84
994 320 40	84
994 320 50	84
994 321 25	84
994 321 40	84
994 321 50	84
994 322 25	84
994 322 40	84
994 322 50	84
994 323 50	84
994 324 50	84
996 605 10	84
996 605 15	84
996 605 20	84
998 480	84
998 482	84
998 483	84
special 1	86
spécial 2	86
-01BHAR	13
-01BHAR E	13

REHA TRANS

**4, Rue des forgerons
68600 WOLFGANTZEN**

Tél: 03 89 79 17 77

Fax: 03 89 79 19 24

E-mail: info@reha-trans.fr

Site internet: www.reha-trans.fr